

# Signature d'entreprise

**CARTES POLYESTER**  
**ÉVÈNEMENTIEL**  
**SIGNALÉTIQUE**  
**ADHÉSIFS**  
**PUBLICITÉ**  
**BADGES**



# Les VISAGES des PRODUITS de COMMUNICATION

Véritables atouts promotionnels,  
les produits communicants améliorent  
efficacement votre stratégie marketing.

**PERSONNALISÉS** à votre propre marque  
ils favorisent la reconnaissance  
de **votre identité**.

Agréables à recevoir,  
leur **PRÉSENCE** physique rayonne  
et optimise votre **relation client**.

Leur **durée de vie** pérennise  
la fidélisation de votre clientèle.



# Sommaire

Index	504
Conditions de fabrication	506
Infographie	508

## **CARTES PLASTIQUES**

Cartes de visite	514
Cartes publicitaires	518
Cartes créatives	528
Cartes à data variables	534
Cartes d'adhérents	538
Cartes d'identification	546
Options cartes	550

## **ÉVÉNEMENTIEL**

Badges	556
Bracelets	566
Billetterie	576
Jetons de contrôles	578
Accessoires	580

## **SIGNALÉTIQUE**

Plaques signalétiques	588
Rubans de signalisation	590
Réglettes de linéaires	592

## **PLV**

Plaques de comptoirs	596
Pique-prix	598
Stop-rayons	600
Sets de table	602

## **ADHÉSIFS**

Yupo Tako	606
Vitrophanies	608
Bossings	610

## **PUBLICITÉ**

Cartes calendriers	614
Calendriers muraux	616
Goodies publicitaires	618
Règles publicitaires	620

# INDEX

## par référence

CODE ARTICLE	PAGES
007 161 (cartes QR Codes)	536
007 304 et 007 308 (cartes publicitaires)	522
007 324 et 007 328 (cartes publicitaires mates)	526
007 373 et 007 374 (cartes publicitaires pailletées)	532
007 425 à 007 426 (cartes d'adhérents)	538
007 430 à 007 438 (cartes à rabat)	540
007 440 à 007 453 (cartes maxi-rabat)	542
007 462 à 007 465 (cartes de visite superfines)	516
007 467 (cartes transparentes mates)	518
007 471 à 007 475 (cartes de visite PVC)	514
007 476 (cartes Lumicolor)	520
007 479 (cartes transparentes brillantes)	518
007 900 à 007 903 (rabats protecteurs)	553
007 908 - 7 910 - 7 911 (clips)	581
007 913 (lanière bagage)	584
007 917 (clips)	581
007 922 et 007 923 (cordons)	580
007 925 (cordons)	580
007 926 et 007 927 (porte-badges)	583
007 930 (étui)	584
007 931 à 007 933 (porte-badges)	582
007 936 à 007 938 (porte-badges)	583
007 942 (porte-badges)	583
007 947 (porte-badges)	582
007 959 et 007 960 (traitement surface)	552
007 962 (option dorure)	522 - 534 - 536
007 963 (traitement écriture)	552
007 964 (option dorure)	522 - 534 - 536
007 965 à 007 967 (perçage de trous)	585
007 968 (dévidoirs bracelets)	566 à 573
007 990 (cordons)	580
008 031 à 008 034 (bracelets fluos)	568
008 041 à 008 042 (bracelets classiques)	570
008 051 à 008 052 (bracelets Luxe)	572
008 070 à 008 072 (bracelets sans marquage)	566

CODE ARTICLE	PAGES
013 141 à 013 195 (badges textiles)	562
020 151 à 020 171 (bracelets boucle)	574
025 301 à 025 303 (cartes noires mates)	528
027 001 à 027 002 (cartes intégrées)	544
051 501 (protection security)	548
052 014 à 052 033 (data variables)	550
070 010 à 070 022 (cartes prestige)	530
100 103 à 100 306 (badges durables)	556
100 411 à 100 711 (maxi badges durables)	558
100 542 à 100 555 (calendriers muraux)	616
102 006 à 102 711 (jetons de contrôle)	578
104 001 à 104 002 (maxi cartes publicitaires)	524
105 001 à 105 117 (badges magnetic)	560
106 408 (cartes d'identification photo)	548
107 408 à 107 406 (cartes d'identification)	546
110 952 (twister métal)	584
112 001 et 112 002 (sets de table)	602
112 201 et 112 301 (cartes calendriers)	614
112 421 à 112 424 (goodies sous-verres)	618
112 431 à 112 443 (règles publicitaires)	620
112 451 à 112 456 (goodies)	618
112 461 à 112 463 (goodies marque-pages)	618
112 471 à 112 473 (règles publicitaires)	620
113 188 à 113 839 (plaques)	588
114 188 à 114 834 (plaques de comptoirs)	596
131 011 à 131 031 (pique-prix)	598
131 121 à 131 182 (stop-rayons)	600
200 001 à 200 003 (réglettes linéaires)	592
200 061 à 200 064 (rubans signalisation)	590
576 300 PB+ (Yupo Tako)	606
575 000+ à 575 600+ (vitrophanies)	608
577 300+ à 577 600+ (vitrophanies)	608
609 000+ à 609 600+ (bossings)	610
650 925 à 650 926 (billets)	576




A	PAGES
accessoires	580 à 584
adhésifs repositionnables	606 / 607
B	
badges boutons	560 / 561
badges cartons	564 / 565
badges durables	556 à 559
badges magnétique	560 / 561
badges textiles	562 / 563
billetterie	576 / 577
bossings	610 / 611
bracelets	566 à 575
C	
calendriers	614 à 617
cartes à rabat	540 à 543
cartes calendriers	614 / 615
cartes calque	516 / 517
cartes codes-barres	534 / 535
cartes d'accès	538 à 549
cartes d'adhérents	538 à 545
cartes d'identification	546 à 549
cartes de visite	514 à 517
cartes intégrées	544 / 545
cartes lumicolor	520 / 521
cartes pailletées	532 / 533
cartes personnalisation nominative	546 / 547
cartes personnalisation photo	548 / 549
cartes polyester laminées	518 à 527 534 à 543 - 546 à 549
cartes prestige PVC (0.76 mm) Or/Argent	530 / 531
cartes publicitaires	518 à 527
cartes PVC mates	514 / 515
cartes PVC noires mates	528 / 529
cartes QR-codes	536 / 537
cartes transparentes	514 / 515 - 518 à 521
clips - accessoires	581
codes-barres - option	550 / 551
colliers à boucle - accessoires	580
colliers textiles - accessoires	580
conditions de fabrication	506 / 507
cordons - accessoires	580
D	
découpe de trous - option	585
devis - check liste pour commander	622
données variables - option	550 / 551
dorure Or et Alu - option	522 - 534 - 536
E	
étui cartes	582 à 584
F	
fluos (bracelets)	568 / 569
G	
goodies	618 / 619

I	PAGES
infographie	508 à 511
J	
jetons de contrôle	578 / 579
L	
lanières de bagages - accessoires	574 / 575 - 584
M	
masques scratch grattables - option	552
mini badges	560 / 561
N	
numérotation - option	550
O	
objets publicitaires	614 à 621
options pour les cartes	550 à 552
or/argent	522 / 523 - 528 / 529 530 / 531 - 534 à 537 572 / 573
P	
pavés de signature - option	552
perçage de trous - option	585
personnalisation nominative - option	550
personnalisation photo - option	550
pique-prix	598 / 599
plaques de comptoirs	596 / 597
plaques de portes	588 / 589
plaques murales	588 / 589
plaques signalétiques	588 / 589 - 596 / 597
PLV	594 à 603
porte-badges - accessoires	582 / 583
porte-cartes - accessoires	582 / 583
Q	
QR codes - option	550 / 551
R	
rabats adhésifs - accessoires	553
règles publicitaires	620 / 621
réglottes de linéaires	592 / 593
rubans de signalisation	590 / 591
S	
sets de table	602 / 603
signalétique	586 à 593
stop rayons	600 / 601
T	
tickets numérotés	576 / 577
tours de cou - accessoires	580
traitement écriture - option	552
transport et expédition	622
V	
vitrophanies	608 / 609
Y	
Yupo Tako	606 / 607

# SPÉCIFICATIONS

## conditions de fabrication



### 1 - COMMANDEZ FACILEMENT

**1.1** Toute commande passée entraîne de la part de l'Acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations même contraires pouvant figurer sur les bons de commandes, sur les conditions d'achats ou sur tout autre document émanant de l'Acheteur.

**1.2** En cas de dérogation, les demandes de l'acheteur ne seront prises en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées par un membre de la Direction du Vendeur.

**1.3** Toute commande ne devient définitive qu'après confirmation du Vendeur, et seulement après que l'ensemble des éléments à fournir par l'Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

### 2 - CODES-PRODUITS

**2.1** Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codes-produits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais d'expédition, l'Acheteur contrôle leurs spécificités à l'aide des échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et commande sous sa propre responsabilité.

**2.2** Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits, les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'être modifiés. En cas de litige, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

### 3 - UTILISATION

**3.1** Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l'utilisation qui sera faite des produits de ce catalogue. Cela implique que l'Acheteur s'est assuré que le produit qu'il commande est compatible avec son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition gratuitement sur simple demande.

**3.2** Toute information concernant les applications ou utilisations des produits, mentionnée explicitement sur la commande de l'Acheteur, mais non indiquée dans les spécificités ou descriptifs de ce catalogue tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en compte et sera considérée comme n'ayant jamais existé.

### 4 - COLORIMÉTRIE

**4.1** Les machines d'impressions sont calibrées régulièrement suivant les standards colorimétriques fournis par les constructeurs. Sujette à des variations dues aux technologies employées, à la nature des supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution rigoureuse des couleurs n'est pas garantie et reste soumise à tolérances. Dans le cas d'un vernis ou d'un pelliculage

de protection, ces finitions peuvent modifier l'aspect de surface de l'impression.

**4.2** En cas de renouvellement de commande, il appartient à l'Acheteur d'indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards des technologies de production utilisées seront appliqués sans contestation possible.

### 5 - ARCHIVAGE

Les éléments physiques confiés au Vendeur sont renvoyés sur simple demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la date de livraison de la commande.

### 6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un fichier infographique, d'un objet, d'une image, d'un logo/dessin, d'une photo bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part de l'Acheteur l'affirmation tacite d'un droit de reproduction ou d'un droit à l'image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur contre toute contestation dont il pourrait faire l'objet. De ce fait, toute la responsabilité des préjudices causés est imputée à l'Acheteur.

### 7 - LA FABRICATION

Pour la nature des supports d'impression et les caractéristiques d'impression, l'Acheteur achète en toute connaissance de cause en se référant aux spécifications de ce catalogue et aux échantillons qui lui sont fournis sur simple demande.

### 8 - CONTRE-TYPAGE

**8.1** Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n'est acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d'une fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de référence pour une fabrication présentant des ressemblances.

**8.2** Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise en page originale seront laissés à l'appréciation du Vendeur pour réaliser la commande, et des travaux d'infographie seront facturés en sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront être utilisées par l'Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.

### 9 - FERMETURE ANNUELLE

Les services de production sont fermés durant une semaine au mois d'Août et une semaine fin décembre/début janvier. En raison de l'organisation des congés, les délais peuvent être légèrement perturbés pendant les périodes estivales.



## 10 - DÉLAIS D'EXPÉDITION

Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font notre réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets à des aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs, mentionnés en jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et s'entendent départ usine.

Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous réserve d'une majoration faisant l'objet d'un devis. Pour l'acheminement des colis, il convient d'ajouter la durée du transport. Pour un délai plus court, demandez un devis. En cas d'impératif, il vous appartient de nous le préciser.

## 11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire de l'Acheteur doit indiquer lisiblement ses nom et fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt du colis.

## 12 - OÙ ACHETER

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les professionnels de l'imprimé et les fournisseurs spécialisés.

## 13 - GARANTIE

**13.1** Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spécifications indiquées dans ce catalogue.

**13.2** Le degré d'exigence ne peut être supérieur à celui de la qualité industrielle définie par des critères d'utilisation normale, et s'accommode sur l'ensemble d'un tirage de la présence de défauts mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de couleurs ou d'intensité, ou des raccords sur les bobines d'étiquettes.

**13.3** Tous traitements non prévus à la commande et réalisés ultérieurement par l'Acheteur après réception des marchandises (embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement déconseillés et dégageront le Vendeur de toute responsabilité.

## 14 - CONTESTATIONS

**14.1** Aucune contestation n'est recevable si le produit est conforme aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce catalogue.

**14.2** Il en est de même si aucune épreuve n'a été sollicitée par l'Acheteur (voir les conditions d'infographie).

**14.3** Les inévitables défauts d'exécution, dus aux technologies employées par rapport à d'autres procédés, ainsi que les retards indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part de l'Acheteur un refus d'acceptation des marchandises, ni

davantage prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d'un quelconque préjudice.

**14.4** Une malfaçon inférieure à 2 % d'une fabrication sera obligatoirement acceptée par l'Acheteur. Cette défectuosité d'une partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard de paiement pour la partie conforme.

**14.5** Dans le cas d'une base de données cryptée avec des QR codes ou des codes-barres, imprimés en vue d'une lecture optique ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas a priori être tenu responsable d'une lecture erronée. Une étiquette de fermeture indique la quantité par bobine. Cette quantité est généralement majorée. Des étiquettes manquantes dans les bobines dans des proportions n'excédant pas 5/1000 seront acceptées.

**14.6** En cas d'erreur de fabrication ou si le produit est reconnu défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais. En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit : à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en sus à l'Acheteur.

**14.7** Dans tous les cas de contestation, l'Acheteur doit appeler le service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de ces conditions, aucun retour ne sera accepté.

**14.8** Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au Vendeur.

**14.9** Il appartient à l'Acheteur de vérifier la conformité pleine et entière du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes. En dehors de cette condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée au Vendeur en cas de litige.

**14.10** Conformément à la loi Hamon de 2014 définissant les Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d'éventuelles Conditions d'Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont applicables.

# PRÉPRESSE

## vos fichiers PAO



### Les logiciels PAO professionnels

Pour la création de vos fichiers, nous vous conseillons les logiciels de PAO Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator et Xpress. Les logiciels de bureautiques n'étant pas adaptés pour une bonne qualité d'impression.

### Les noms de fichiers

> Nommez vos fichiers avec **uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux**.

> Utilisez des appellations caractéristiques des contenus.

Dans le cas de séries multiples, **prévoyez 1 fichier par série/modèle** (exemple : 10 séries = 10 fichiers), sinon des frais de mise aux normes seront à prévoir.

### Les formats d'enregistrement

Pour toute commande de cartes, **privilégiez le format PDF vectorisé**. Veillez à ce que vos fichiers soient transférables sans modification sur les logiciels :

- > Illustrator (.pdf)
- > Photoshop (.pdf)
- > Indesign et Acrobat.

**Attention, vos fichiers .doc .xls (word et excel) ne sont pas exploitables pour l'impression.** Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre bon de commande.

## GABARIT DU FICHIER D'IMPRESSION


**Fournissez vos fichiers à l'échelle 1 et centrez la page dans le format d'impression.**

### La zone tranquille

C'est la marge intérieure de vos visuels où vous éviterez de placer des textes ou des logos. Celle-ci est de 2 mm.

### Les fonds perdus

Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de couleur en dehors de la découpe. Les bords perdus à l'extérieur du format définitif de découpe doivent être de 2 mm autour du produit. Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un liseret blanc entre l'image et le bord de votre produit. Si vous prévoyez d'imprimer un cadre à fonds perdus, son épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l'intérieur et 1,5 mm à l'extérieur.



## Dimensions

### Les cartes


Les dimensions standards pour les cartes CB sont **86 x 54 mm** avec des coins arrondis d'un rayon de 3.18 mm.

Il existe cependant des formats plus grands (pages 524, 540, 546).



### Les bracelets de contrôle

Format 24 x 250 mm - Gabarit sur demande



## Les images



### Résolution : 300 pixels / pouce

C'est la résolution idéale pour l'impression de vos visuels. Une résolution inférieure pourrait paraître pixellisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.


### Colorimétrie : MODE CMJN uniquement

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrie de votre choix, mais il est impératif que le fichier d'impression soit **converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)** avant d'être enregistré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique par nos soins peut générer des écarts ou occasionner une détérioration des visuels.

### Taux d'agrandissement d'une image : 100%

Sur XPress ou InDesign, le taux d'agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%. En dessous de 75%, l'image occupera inutilement de l'espace disque. Au-dessus de 130%, l'image commencera à pixeliser.

## Les textes



> Corps minimum accepté : 5 pts (7 pts pour du Light).

> Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.

**VECTORISEZ LES TEXTES** afin d'éviter les disparitions de textes, modifications de mise en page et tout problème d'interprétation de la police de caractères lors du processus de ripping. Dans Illustrator et InDesign, sélectionnez vos textes, puis dans le menu «Texte», choisissez «Vectoriser».

## Les couleurs

### Le Noir

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n'est pas suffisante (elle est plus proche d'un gris anthracite et peut perdre en intensité selon les supports et finitions). Utilisez un noir quadri composé de : 50% de Cyan, 50% de Magenta, 50% de Jaune et 100% de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses et plus profonds, sans surenchère. Attention pour les textes, utilisez le noir 100% afin d'éviter les problèmes de repérages.



### Le Benday

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

### Les Trames

Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.

### Le blanc de soutien

**Le blanc de soutien est une couche de blanc que l'on applique sous les couleurs d'impression.**

IMPORTANT : pour une impression sur des supports transparents, distinguez clairement dans votre fichier :

- > les couleurs opaques avec blanc de soutien
- > les couleurs translucides SANS blanc de soutien.

Réalisez vos fichiers avec blanc de soutien :

- > dans Illustrator sur un calque à part, en noir 100%
- > dans Photoshop sur une couche en ton direct, en noir 100%.

## SÉRIES MULTIPLES

Un **changement de série** est une modification de visuel au sein d'une commande sur un même support, dans un même format avec une même finition.

Seuls les visuels et quantités à imprimer changent.

Il existe différents changement de série :

- n°15 : changement de texte/couleur/visuel (quadri)
- n°18 : changement de nom/fonction/adresse (carte visite)
- n°22 : changement couleur d'impression (Dorure)



# La tolérance colorimétrique

## La colorimétrie

Au delà de l'appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer scientifiquement la couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l'unité Delta E, valorisation objective de la différence de sensation entre deux couleurs utilisant trois paramètres : **la luminosité, la saturation et la teinte.**

## La pertinence


Notre domaine d'application se limite à la reproduction d'une couleur en relation avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos soins sur un même support et avec une finition identique. Toute demande visant à approcher une couleur Pantone ou une teinte fournie, dans les limites de notre espace colorimétrique, fera l'objet d'un devis.

## Une colorimétrie correcte

Mis en place dans nos ateliers d'impression et intégrés dans nos machines, des spectrophotomètres permettent d'intervenir automatiquement en correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque invisibles. Parmi les tolérances, différents éléments peuvent rentrer en compte et justifier des variations de couleurs.



## LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES



## Les variations du Delta E

Si nos contraintes de production nécessitent une tolérance d'acceptabilité, **nous nous engageons à limiter les écarts exceptionnels pour les couleurs les plus complexes à 5 Delta E.** Ce seuil de tolérance correspond aux spécifications communiquées par nos constructeurs de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que l'usure des consommables, l'environnement, les écarts entre un début et une fin de tirage. La liste n'est pas limitative.

## Le contrôle

Cependant les variations de couleurs sont parfois justifiées. Dans ce cas nous vous informons préalablement.

## L'arbitrage

Aujourd'hui il est admis que nombre d'acteurs qualitatifs de la Filière Graphique ont la capacité à discerner un écart de 1 Delta E entre deux couleurs\* (et cela dépend des couleurs). Cependant, seule la valeur Delta E d'un spectrophotomètre sera recevable. \*(cela dépend des couleurs)

## La prédominance

Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les instruments qui permettent d'obtenir une précision supérieure à celle de l'évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du problème, cette maîtrise de la colorimétrie nous permet d'obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins de nos donneurs d'ordres pour leur plus grande satisfaction.



## LE BON À TIRER GRATUIT



Le BAT numérique est un fichier consultable sur internet avec un lien d'accès qui vous est envoyé par e-mail. Il permet de vérifier :

- > la conformité du fichier,
- > les textes,
- > la mise en page,
- > la mesure des teintes de votre visuel via le curseur de la souris,
- > la forme de découpe,
- > les options et les caractéristiques principales de la commande.

Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos fichiers avec nos recommandations. Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

La restitution des couleurs d'après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l'impression obtenue sur nos machines de production sur le support et avec les finitions commandées. Le rendu des couleurs n'est donc pas garanti. Il est du ressort de l'épreuve ou du prototype.

## LE PROTOTYPE SUR DEVIS



Le prototype est la réalisation de votre produit jusqu'à 100 exemplaires dans les conditions réelles de fabrication du produit commandé. Il est proposé en ligne après validation du BAT numérique et permet de vérifier en complément de ce dernier :

- > le résultat colorimétrique, (dans la limite des tolérances Delta E)
- > la bonne lecture des codes barres et des QR-codes,
- > la découpe,
- > les finitions et options désirées,
- > la mise en situation de votre produit

Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication qu'une commande, ce qui justifie :

- > un délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

## L'ÉPREUVE SUR DEVIS



L'épreuve est un tirage à 3 exemplaires imprimés en quadrichromie au format A4 sur nos machines de production sur le support sélectionné. L'épreuve n'est pas découpée. L'épreuve peut-être proposée en ligne après validation du BAT numérique.

Elle permet de vérifier en complément du BAT numérique :

- > le résultat colorimétrique de la quadrichromie, (dans la limite des tolérances Delta E)
- > la bonne lecture des codes barres et des QR-codes

Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu'une commande, ce qui justifie :

- > un délai supplémentaire de 1 à 5 jours selon les supports d'impression

Plusieurs épreuves peuvent-être envoyées à des adresses différentes. Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

## SUPPLÉMENTS PAO

### Sur devis

En cas de non conformité de votre fichier PAO avec nos process ou si vous ne le produisez pas vous-même, notre studio graphique est à votre disposition.

### Cession de droits

Les fichiers infographiques réalisés ou modifiés par nos infographistes ne sont pas cessibles, même si vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférant. En effet, leur facturation correspond uniquement à un droit d'usage pour la quantité commandée et ses renouvellements sans qu'aucune cession à l'acheteur ne puisse en résulter.

- > Nous restons libres de produire un BAT numérique, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend.
- > En cas de refus de l'acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.
- > En cas de corrections d'auteur ou de changement de fichier, des frais supplémentaires seront engagés.
- > En cas de commande, l'ensemble des frais d'épreuve ou de prototypage pourront faire l'objet d'une remise, sur demande, et dans la limite de 5% du montant de la commande concernée.  
Lors de la fabrication définitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s'inscrivent dans la plage de tolérance de nos machines de production.
- > Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l'émission et à la validation des épreuves ou prototypes.








# CARTES PLASTIQUES

		MATIÈRE			ASPECT			IMPRESSION				PERSONNALISATION					QTÉ	DÉLAI
		PVC	Polyester (PET)	Papier	Brillant miroir	Satiné	Mat	Quadri	Tons directs	Recto seul	Recto et Verso	Numérotation / codes-barres	Données variables	QR codes variables	Transfert thermique	Stylo-bille	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 514 - 515	Cartes de visite business	•				•		•		•							100	J+6
p 516 - 517	Cartes de visite super fines		•			SM	SM	•		•							100	J+6
p 518 - 519	Cartes publicitaires transparentes		•		SM		SM	•		•		•					100	J+6
p 520 - 521	Cartes publicitaires lumicolor		•		•			•		•		•					100	J+6
p 522 - 523	Cartes publicitaires VIP		•		•			•		•	•				•		100	J+6
p 524 - 525	Cartes publicitaires MAXI format		•		•			•		•	•	•					100	J+6
p 526 - 527	Cartes publicitaires mates		•				•	•		•	•	•					100	J+6
p 528 - 529	Cartes créatives noir intense	•					•		•	•	•	•					100	J+6
p 530 - 531	Cartes créatives prestige	•			•				•	•	•	•			•		100	J+6
p 532 - 533	Cartes créatives décor pailleté		•				•	•		•	•	•					300	J+6
p 534 - 535	Cartes data-variables code-barres		•		•			•			•	inclus					100	J+6
p 536 - 537	Cartes data-variables QR codes		•		•			•			•	inclus		inclus			100	J+6
p 538 - 539	Cartes d'adhérents classiques		•		•			•		•	•	•	•			•	100	J+6
p 540 - 541	Cartes d'adhérents à rabat		•		•			•		•	•	•	•			•	100	J+8
p 542 - 543	MAXI cartes d'adhérents à rabat		•		•			•		•	•	•	•			•	100	J+8
p 544 - 545	Cartes d'adhérents intégrées			•	•		•	•		•	•	inclus	inclus				500	J+6
p 546 - 547	Cartes d'identification nominatives		•		•			•		•	•	inclus	inclus				100	J+6
p 548 - 549	Cartes d'identification photo		•		•			•		•	•	inclus	inclus				100	J+6


SM = Suivant Modèle

# PVC

## BLANC ET TRANSLUCIDE



format universel



coins arrondis



épaisseur



blanc ou transparent



résistance à l'eau



boîte cloche



EXPÉDITION hors options

### CARTES DE VISITE BLANCHES

### CARTES DE VISITE TRANSLUCIDES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds	coins ronds
Aspect :	satiné mat	translucide mat satiné grainé
Format :	CB : 86 x 54 mm	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,25 mm	0,25 mm
Poids :	1,6 g	1,47 g
T° de stockage :	de -15° C à 45° C	de -15° C à 45° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 471 PVC blanc

n° 007 475 PVC translucide

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI (PVC BLANC)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 509 (PVC translucide)

RECTO SEUL et VERSO sans impression

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	NOMS / FONCTIONS / ADRESSES
---------------------	----------	-----------------------------

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1048

## OFFERT\*

- étui métal
- capacité 10 cartes



\*offert pour toute commande à partir de 100 cartes



## Cartes fines

### Créez l'impact

Vos cartes de visite amorcent votre discours commercial et lui donnent vie. Elles rendent les gens curieux. Demandeurs d'informations, ils ont envie de vous connaître et d'en savoir plus.



**Translucide**  
N° 007 475

**Blanc**  
N° 007 471



**Avec les cartes fines Business,** vous laisserez une image durable et qualitative de votre notoriété.

# POLYESTER

## ULTRA-FIN




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins vifs



épaisseur



blanc ou  
transparent



boîte cloche



résistance  
à l'eau



écriture  
au stylo-bille



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES DE VISITE BLANCHES

### CARTES DE VISITE CALQUES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins vifs	coins vifs
Aspect :	satiné mat	calque mat
Format :	CB : 86 x 54 mm	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,14 mm	0,14 mm
Poids :	1 g	0,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 462 polyester blanc

n° 007 465 polyester calque

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI (POLYESTER BLANC)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 509 (polyester calque)

RECTO SEUL et VERSO sans impression

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série page 509 NOMS / FONCTIONS / ADRESSES

#### INFO +

Synoptique produits pages 512-513

Pour commander page 622


#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1048

## OFFERT\*

- étui métal
- capacité 20 cartes



\*offert pour toute commande à partir de 100 cartes






## Voyagez léger

### La solution minceur

Il y a un moment d'émotion lorsque l'on est face à une carte CALQUE. Aux antipodes des cartes de visite classiques, son pouvoir de séduction crée l'ambiance et participe au plaisir de la rencontre.

Les cartes de visite CALQUES ont la faveur de ceux qui veulent surprendre.

- toujours clean
- agréable au toucher
- encombrement réduit



**7 mm = 50 cartes**

Adoptez la carte calque ultrafine et laissez une image mémorable.

# POLYESTER

## TRANSPARENT LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



brillant  
ou mat



résistance  
à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES TRANSPARENTES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	transparent lisse brillant ou mat
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,55 mm
Poids :	2,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 479	cartes brillantes
n° 007 467	cartes mates

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 509

RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 550-551	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

#### ACCESSOIRES

pages 580-584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1048



## La transparence favorise la confiance

### Un enjeu phare

Envie de vous démarquer, de surprendre avec une carte à la fois originale et esthétique !

Les cartes transparentes, brillantes ou mates, en polyester sont l'outil commercial séduisant, qualitatif et durable qui convient à votre communication.

- une matière séduisante
- une longévité élevée



Quand la carte joue la transparence, c'est une relation de confiance qui commence.

# POLYESTER


## TRANSPARENT LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



résistance  
à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES LUMICOLOR

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	transparent lisse brillant
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,55 mm
Poids :	2,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 476

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 509

##### RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 550-551	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1048



## Magnifiques couleurs transparentes

### Des milliers de nuances

De la clarté naturelle à l'opacité contrôlée des couleurs, en passant par les jolis dégradés des coloris translucides, les cartes LUMICOLOR jouent avec la lumière. N'hésitez pas à demander à vos infographistes de recourir à cette technologie pour personnaliser votre identité visuelle.

### À chacun sa différence

Votre entreprise est UNIQUE. En impactant le regard de vos visiteurs, partenaires et clients, vos cartes LUMICOLOR témoignent de votre singularité.

Au-delà d'un simple rôle identitaire, elles suscitent l'attention, véhiculent de l'émotion et imposent votre marque.

Les distribuer vous procure une véritable fierté. Et pour ceux qui les reçoivent, c'est un vrai plaisir.

Pour une signature vitaminée, adoptez le peps des cartes Lumicolor !



# POLYESTER


## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



résistance  
à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES PUBLICITAIRES BRILLANTES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 304	impression R°
n° 007 308	impression R°+ V°

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI

RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508 à 509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Traitements de surface	page 552	TRAITEMENT D'ÉCRITURE / MASQUE SCRATCH GRATABLE

#### DORURE

**OR BRILLANT** - référence n° 007 962

**ARGENT BRILLANT** - référence n° 007 964

Tarif à partir de 100 ex - page 1048

Ajoutez un jour au délai de votre commande de cartes.

Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965
------------------	----------	-------------------------------------

#### PERSONNALISATION

en noir (textes seulement, pas d'aplat) sur votre imprimante EVOLIS avec les rubans BlackFlex.

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1048





## Toujours impeccables

### Solidité supérieure

- dureté
- résistance mécanique aux frottements
- fiabilité irréprochable dans la durée
- résistance à l'eau et à l'humidité
- résistance à la déformation
- sans pli, ni fissuration



### Couleurs éclatantes

- sensation de luminosité
- la brillance révèle les couleurs
- exubérance vitaminée

Pour une image toujours impeccable, choisissez la carte polyester.

# POLYESTER


## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



maxi format




coins arrondis



épaisseur



résistance  
à l'eau



sous film



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES MAXI-FORMAT

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	75 x 105 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 104 001	impression R°
n° 104 002	impression R° + V°

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI

RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)	Consultez brochure tarif page 1048
--	------------------------------------



## Boostez votre visibilité

### Pourquoi le MAXI-FORMAT 75 x 105 mm ?

- développez des informations
- augmentez votre notoriété
- valorisez votre offre
- participez à des salons
- occupez le terrain

### Domaines d'applications :

- Galeries, expositions
- Circuits touristiques
- Plans d'accès
- Produits gastronomiques
- Liste de produits, prestations...


**MAXI-  
FORMAT**  
POUR EN  
DIRE PLUS !

# POLYESTER

## LAMINÉ VERNI MAT




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



résistance  
à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES PUBLICITAIRES MATES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ + <b>VERNIS MAT</b>
Aspect :	mat
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	4 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 324	impression R°
n° 007 328	impression R°+ V°

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI

RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Traitements de surface	page 552	MASQUE SCRATCH GRATABLE / PERÇAGE DE TROUS
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

#### ACCESSOIRES

pages 580-584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)	Consultez brochure tarif page 1048
--	------------------------------------





## La magie du vernis sensoriel

### Aujourd'hui le mat est à la mode !


Dans votre recherche de distinction et d'expression de cordialité, le vernis mat invite à conserver longtemps vos cartes, sans traces ni salissures et toujours impeccables.




- un toucher velours
- une apparence chic
- recherche de distinction

# PVC


## NOIR MAT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION hors options

### CARTES NOIRES MATES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	tranche noire
Aspect :	noir mat teinté dans la matière
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,76 mm
Poids :	4,5 g
T° de stockage :	de -15° C à 45° C

#### RÉFÉRENCES

n° 025 301 impression 1 couleur

n° 025 302 impression 2 couleurs

n° 025 303 impression 3 couleurs

Totalisez les couleurs R° et V°

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION EN DORURE À CHAUD 1 À 3 COULEURS

RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

Textes et logos, choisissez les couleurs d'impression :

**ARGENT BRILLANT** **OR BRILLANT** **BLANC**

(fournir 1 fichier par couleur en noir 100%)

Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus ni de trame.

Les couleurs d'impression ne sont pas superposables et le repérage entre les couleurs est de + ou - 0,5 mm.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	COULEURS D'IMPRESSION
Data-variables	page 550	NUMÉROTATION

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1048





## Noir de Chine

- lumière tamisée
- évocation nocturne
- magie des contrastes
- thématique apaisante
- communication pertinente
- harmonie, équilibre et beauté
- mise en avant de la simplicité


### Domaines d'applications :

Invitations privées, club privé, activités artistiques...




# PVC


## LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION hors options

### CARTES PRESTIGE

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces / tranche blanche
Aspect :	OR ou ARGENT brillant miroir sur les 2 faces
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,76 mm
Poids :	5 g
T° de stockage :	de -15° C à 45° C

#### RÉFÉRENCES

FOND ARGENT	FOND OR
n° 070 010 impression 1 couleur	n° 070 012 impression 1 couleur
n° 070 020 impression 2 couleurs	n° 070 022 impression 2 couleurs
Totalisez les couleurs R° et V°	

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION EN DORURE À CHAUD 1 À 2 COULEURS

RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

Textes et logos, choisissez les couleurs d'impression :  
**ARGENT BRILLANT** **OR BRILLANT** **BLANC** **NOIR**  
(fournir 1 fichier par couleur en noir 100%)

Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus ni de trame.

Les couleurs d'impression ne sont pas superposables et le repérage entre les couleurs est de + ou - 0,5 mm.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	COULEURS D'IMPRESSION
Data-variables	page 550	NUMÉROTATION

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### PERSONNALISATION

en noir (textes seulement, pas d'aplat) sur votre imprimante EVOLIS

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1049



## Cartes d'excellence

### L'or et l'argent

- qualité haut de gamme
- esthétique et sobriété
- impact de votre notoriété
- signe extérieur de privilège

### Domaines d'applications :

Invitations privées, événements VIP,  
l'incontournable des métiers élitistes...




# POLYESTER


## LAMINÉ VERNI PAILLETÉ




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



résistance  
à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES DÉCOR PAILLETÉ

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ + VERNIS PAILLETÉ
Aspect :	mat pailleté ARGENT
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,7 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 373	impression R°
n° 007 374	impression R°+ V°

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI

RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 300 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1049



## Les cartes qui scintillent

### Le pouvoir des étoiles

- instant émotionnel
- excellente durabilité
- envie de caresser
- éveil de la curiosité
- désir d'établir une relation

Pour donner plus de structure et plus d'éclat à vos projets de cartes, l'aspect pailleté illumine votre visuel d'une note nacrée du meilleur effet.




# POLYESTER


## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



résistance  
à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES CODES-BARRES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 150

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

##### IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

Les codes-barres doivent être imprimés en noir sur un fond de couleur claire.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### BASE DE DONNÉES

page 550

Suivez les indications et fournissez votre fichier.

L'encodage des numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des cartes.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
---------------------	----------	-----------------------------

#### DORURE

OR BRILLANT - référence n° 007 962

ARGENT BRILLANT - référence n° 007 964

Tarif à partir de 100 ex - page 1049

Ajoutez un jour au délai de votre commande de cartes.

Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965
------------------	----------	-------------------------------------

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### OBLIGATIONS LÉGALES

Les cartes de fidélité doivent respecter les réglementations :

- commerciales pour encadrer les récompenses
- bancaires pour les fonctions de paiement
- informatiques pour le recueil des données OPT-IN.

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1049



## 1 carte = 1 code

### Durabilité, rapidité, qualité

- authentification visuelle et rapide
- lecture instantannée des codes-barres
- traitement des données variables
- vecteur d'une excellente image de marque

Lu par un lecteur optique, le code à barres représente la codification d'une information. Permettant une authentification visuelle instantanée, ce système est particulièrement apprécié dans les domaines de la fidélisation, du contrôle d'accès et de la traçabilité.




# POLYESTER


## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



résistance  
à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES QR CODES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 161

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

##### IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

possibilité d'impression du QR CODE en QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### BASE DE DONNÉES

page 550

L'encodage des données variables - comprenant les textes lus par les QR codes individuels ainsi que la personnalisation des noms, prénoms, numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des cartes.

Suivez les indications et fournissez votre fichier

(déterminez par exemple un format de 20 x 20 mm pour -75 signes apparaissant à l'écran).  
Un bon-à-tirer est OBLIGATOIRE pour valider la lisibilité.

#### OPTIONS

Changement de série page 509

TEXTES / COULEURS / VISUELS

##### DORURE

OR BRILLANT - référence n° 007 962

ARGENT BRILLANT - référence n° 007 964

Tarif à partir de 100 ex - page 1049  
Ajoutez un jour au délai de votre commande de cartes.

Perçage de trous

page 585

OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits pages 512-513

Pour commander page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1049

## CARTES DATA-VARIABLES

# QR codes individuels



## 1 carte = 1 code individuel

### Lancez votre projet

Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations (plus importante que sur un code-barres), le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.

Directement reconnu par des applications dédiées, le QR code permet de déclencher facilement des actions comme :

- naviguer vers un site internet
- regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia
- envoyer un courriel
- ajouter une carte de visite virtuelle
- afficher un texte ou rédiger un texte libre...

### Informations :

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit. Sa lecture instantanée via le smartphone de l'utilisateur fera le pont entre les cartes et les technologies numériques. Sécurisez la lecture de vos informations encodées avec des applications spécifiques. Surprenez vos interlocuteurs avec une technologie avancée et valorisez votre entreprise.



# POLYESTER


## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES D'ADHÉRENTS CLASSIQUES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir au recto / verni mat écriture au verso
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 425	impression quadri R°
n° 007 426	impression quadri R°+ V°

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI

RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
page 553	RABATS ADHÉSIFS

#### CONSEIL D'UTILISATION

Pour obtenir un bon résultat, il est recommandé de n'appuyer que légèrement sur le stylo.

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1049



**Écrivez au stylo bille**

## Confort d'écriture

### Pratique et rapide

- personnalisables au verso,
- une couche soyeuse au verso facilite l'écriture,
- possibilité d'acheter des rabats adhésifs transparents pour une meilleure résistance aux rayures et aux salissures page 553.




# POLYESTER


## LAMINÉ BRILLANT



polyéthylène  
téréphthalate



format  
universel



coins arrondis



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES À RABAT

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,9 mm
Poids :	4,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 007 434	impression quadri R°
n° 007 438	impression quadri R° et V°
n° 007 430	sans impression

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI

RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES

#### CONSEIL D'UTILISATION

En cas d'utilisation d'étiquettes en papier thermique direct, employez impérativement un «couché thermique» protégé par un TOP COAT HD.

1

écrivez au stylo-bille

au fur et à mesure  
des inscriptions



2

placez la photo



3

enlevez le film protecteur



Décollez le film protecteur  
du film adhésif transparent.

4

rabattez



Collez le film adhésif transparent,  
votre carte est définitivement  
protégée.

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES


#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1049



## Personnalisation immédiate

### Au cas par cas

#### - Prêtes à l'emploi

Vos cartes sont pré-imprimées, les talons des rabats sont déjà précollés.

#### - Personnalisation instantanée

Écrivez au stylo-bille ou collez une étiquette éditée sur votre PC.

#### - Sécurité anti-falsification

Rabattez le film adhésif transparent et recouvrez la photographie et les informations.

#### - Durabilité

Finissez-en avec les problèmes d'usure, d'humidité et de salissures.

### Domaines d'applications :

Cartes d'adhérents, de bibliothèques, d'étudiants, de transports, identitaire, d'accès, de membres, d'associations, de clubs, sports et loisirs.






# POLYESTER


## LAMINÉ BRILLANT



polyéthylène  
téréphtalate



coins arrondis



sous film



EXPÉDITION  
hors options

### MAXI CARTES À RABAT

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	4 formats au choix (voir ci-dessous)
Épaisseur :	0,9 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

##### Format 75 x 105 mm

Impression R°	n° 007 443 quadri R°
Impression R° + V°	n° 007 453 quadri R° et V°

##### Format 75 x 85 mm

Impression R°	n° 007 442 quadri R°
Impression R° + V°	n° 007 452 quadri R° et V°

##### Format 67 x 98 mm

Impression R°	n° 007 440 quadri R°
Impression R° + V°	n° 007 450 quadri R° et V°

##### Format 60 x 92 mm

Impression R°	n° 007 441 quadri R°
Impression R° + V°	n° 007 451 quadri R° et V°

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

##### IMPRESSION QUADRI

##### RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES

#### CONSEIL D'UTILISATION - se reporter à la page 540

En cas d'utilisation d'étiquettes en papier thermique direct, employez impérativement un « couché thermique » protégé par un TOP COAT HD.

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

##### ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1049



**1** rabat pré-collé

## MAXI-CARTES c'est plus d'informations

- prêtes à l'emploi
- personnalisation instantanée
- sécurité anti-falsification
- durabilité

### FORMAT XL

Le grand format permet d'écrire de nombreuses informations.



**2** rabattez

# PAPIER

## COUCHÉ BLANC




lettre



format universel



ressources renouvelables



paquet de 100 exemplaires



EXPÉDITION hors options

### CARTES INTÉGRÉES

SPÉCIFICITÉS	LETTRE	CARTE
Façonnage :	massicoté	coins ronds
Aspect :	blanc mat	brillant plastifié
Format :	A4	CB : 86 x 54 mm
Grammage :	130 g	0,25 mm
Épaisseur :	155 µ	275 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	-

### RÉFÉRENCES

n° 027 001 impression R°  
n° 027 002 impression R° et V°

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI


RECTO OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

Fichiers

Lettre A4 : il n'y a pas de fonds perdus.  
En cas d'aplat, prévoyez un filet tournant

Cartes : prévoyez des fonds perdus avec un débord de 2 mm.



### BASE DE DONNÉES

page 550

L'encodage des données variables (personnalisation de la lettre + la carte : prénoms, noms, numérotation, adresse et codes barres) est inclus dans le prix.

Suivez les indications et fournissez votre fichier

### OPTIONS

Changement de série

page 509

TEXTES / COULEURS / VISUELS

### INFO +

Synoptique produits

pages 512-513

Pour commander

page 622

### TARIF

À PARTIR DE 500 EX  
unité de vente = 100 ex

Consultez brochure tarif page 1050

## CARTES D'ADHÉRENTS intégrées



## 2 en 1 : la lettre + la carte

### Pratiques et rapides

- réduisez vos temps de manutention
- simplifiez votre gestion de cartes
- éliminez les erreurs d'adressages

### Domaines d'applications :

Badges pour clubs et adhérents, événementiel, marketing, mairies, associations, fédérations, invitations, culture, musées, sports...





# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate




format  
universel



maxi format



coins arrondis




épaisseur



résistance  
à l'eau



étui cartonné



sous film



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES NOMINATIVES

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	2 formats au choix
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 107 408	cartes 86 x 54 mm
n° 107 706	cartes 75 x 105 mm

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511	IMPRESSION QUADRI RECTO ET VERSO
-----------------	----------------------------------

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### BASE DE DONNÉES

page 550	L'encodage des données variables (personnalisation d'une face de la carte : prénoms, noms, numérotation et codes barres) est inclus dans le prix des cartes.  Suivez les indications et fournissez votre fichier
----------	--

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
---------------------	----------	-----------------------------

#### DORURE

Uniquement sur le  
format 86x54 mm

OR BRILLANT - référence n° 007 962

ARGENT BRILLANT - référence n° 007 964

Tarif à partir de 100 ex - page 1049

Ajoutez un jour au délai de votre commande de cartes.

Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965
------------------	----------	-------------------------------------

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
-----------------	---------------------------------------

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
---------------------	---------------

Pour commander	page 622
----------------	----------

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
puis à l'unité

Consultez brochure tarif page 1050

# CARTES D'IDENTIFICATION **nominatives**



## **1 carte = 1 nom**

### **Personnalisées et prêtes à distribuer**

- **Prêtes à l'emploi** : les cartes sont **livrées personnalisées** avec noms, adresses, codes-barres et numérotation.
- Protection des données par un double laminage.
- Fabrication en toute sûreté. **La confidentialité** de vos données et de vos fichiers est garantie.

### **Domaines d'applications :**

Cartes de contrôle d'accès, bibliothèques, écoles, cantines, mairies, entreprises, cartes d'identification du personnel, salles de sport...



# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



format  
universel



coins arrondis



épaisseur



résistance  
à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION  
hors options

### CARTES PHOTOS

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 106 408	cartes 86 x 54 mm
n° 051 501	option protection security UV

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511	IMPRESSION QUADRI RECTO ET VERSO
-----------------	----------------------------------

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### BASE DE DONNÉES

page 550	L'encodage des données variables (personnalisation d'une face de la carte) : prénoms, noms, numérotation et codes barres et PHOTOS est inclus dans le prix des cartes.
	Suivez les indications et fournissez votre fichier

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
protection security UV		DéTECTABLES UNIQUEMENT sous le rayonnement d'une lampe portative UV et impossibles à scanner, les motifs SECURITY imprimés en lignes continues offrent un niveau de sécurité très efficace en cas de tentative de contrefaçon.



Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965
------------------	----------	-------------------------------------

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
-----------------	---------------------------------------

#### INFO +

Synoptique produits	pages 512-513
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX puis à l'unité	Consultez brochure tarif page 1050
--------------------------------------	------------------------------------



## 1 carte = 1 photo

### Personnalisées et prêtes à distribuer

Imprimées avec des photos d'identité, vos cartes d'accès sont un excellent moyen optique pour identifier les personnes.

Connu pour sa dureté, sa légèreté, sa solidité et sa résistance aux intempéries, le PET demeure un matériau de pointe qui vous offre la garantie d'une fiabilité irréprochable dans la durée.

### Domaines d'applications :

Écoles, universités, sécurité, aéroport, cartes d'identification du personnel, cartes d'accès....






# OPTIONS

## data variables

### NUMÉROTATION / CODES-BARRES INCRÉMENTÉS

SANS base de données



- Indiquez les numéros de départ et d'arrivée
- Choisissez votre police de caractères
- Signalez le sens de numérotation (progressive ou dégressive)

Ajoutez sans supplément :

- un préfixe (texte fixe), juxtaposé avant la numérotation
- un suffixe (texte fixe), juxtaposé après la numérotation
- le caractère " n° " juxtaposé avant les chiffres



- Indiquez le format du rectangle virtuel (largeur x hauteur en mm) contenant les codes-barres.
- Déterminez la symbologie : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128, EAN 128, code 39, EAN 8, EAN 13, Codabar et autres au choix.
- Les dimensions de votre code-barres doivent être adaptées à vos moyens de lecture. Il doit être imprimé dans une zone blanche débordant au mini 5 mm à gauche et à droite.
- Possibilité d'ajouter la traduction alphanumérique : c'est l'impression des chiffres auxquels le code-barres correspond, en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

### DONNÉES VARIABLES ALÉATOIRES

AVEC base de données

#### Comment fournir votre fichier ?

Dans le cas d'une personnalisation, noms ou champs multiples de noms, numérotation, codes-barres aléatoires et photos, vous devez fournir une base de données. Les données que nous imprimons seront le reflet exact de vos fichiers.

Préparez un fichier Excel enregistré en .xls comme suit :

- **1 colonne = 1 champ** (nom ou prénom ou numéro ou code-barre ou photo ou texte ou QR code etc.)

- **1 ligne = 1 carte ou 1 badge, 1 bracelet, etc.**

- Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez-les avec des noms différents identifiables.

- Triez la liste dans l'ordre où vous souhaitez recevoir vos produits. Préférez les polices type arial corps 13 gras.

- Pour les photos, vous devez fournir, à part, un dossier comprenant vos photos au format eps ou jpg.

Le nom donné à la photo doit correspondre exactement au nom renseigné dans votre base de données, avec la même extension. Attention au respect des majuscules et des espaces.

La personnalisation doit se faire parmi les couleurs d'impression du produit sélectionné.

La mise aux normes d'un fichier ne répondant pas précisément à la description ci-dessus sera facturée.



	A	B	C	D
1	Noms	numéros	codes-barres	photos
2	Paul ANDIART	N° 000252	252	Pandiart.jpg
3	Virginie MAIRON	N° 000253	253	Vmairon.jpg
4	Hélène BARRON	N° 000254	254	Hbarron.jpg
5	Maurine HUBERT	N° 000255	255	Mhubert.jpg
6	Catherine DASSE	N° 000256	256	Cdasse.jpg
7	François TUFFEAU	N° 000257	257	Ftuffeau.jpg
8	Marilène FABIO	N° 000258	258	Mfabio.jpg
9	Roger FRANDIN	N° 000259	259	Rfrandin.jpg
10	Baptiste MENARD	N° 000260	260	Bmenard.jpg
11	Emilie CARON	N° 000261	261	Ecaron.jpg
12	Mathieu COURLOIN	N° 000262	262	Mcourloin.jpg
13	Bernard GUYON	N° 000263	263	Bguyon.jpg
14	Francis DEMOUIN	N° 000264	264	Fdemouin.jpg
15	Lina BOISSIER	N° 000265	265	Lboissier.jpg
16	Hector BRU	N° 000266	266	Hbru.jpg

#### RÉFÉRENCES

ajoutez l'option numérotation	n° 052 014
ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes	n° 052 032
ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes + noms	n° 052 033
ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes + noms + photo	n° 052 035

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1050



## Contrôle et identification

Présentes dans de nombreux secteurs d'activités, les données variables sous forme de personnalisation nominative, de numéros, codes-barres, QR-Codes, sont une solution efficace pour :

- les contrôles sécurisés
- les programmes de fidélité
- les contrôles d'accès



---

### QR-CODES

Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations, **le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.**

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit.

Sa lecture instantanée via le téléphone de l'utilisateur fera le pont entre les documents imprimés et les technologies numériques.



0123-4567

---

### CODES-BARRES

**Destinés à recueillir des données numériques, les codes-barres sont un visuel d'identification standard,** présents dans de nombreuses applications.

Composés de barres et d'espaces variables selon les informations codées, ils renseignent sur la provenance d'un produit. Associés à une lecture optique par faisceau laser, le code-barre devient immédiatement une véritable source d'informations.

# OPTIONS

## traitements de surface

### PAVÉ SIGNATURE

Pour l'écriture au stylo-bille dans une ou plusieurs zones.  
**Aspect blanc translucide.** Il est recommandé de n'appuyer que légèrement avec le crayon à bille pour obtenir un bon résultat. La résistance de la carte aux traces et aux rayures est diminuée.  
**Compatible uniquement avec le format CB 86 x 54 mm.**

Zone standard : **format 40 x 15 mm.**

Sur demande : autre format de zone et zones multiples sans supplément.

**RÉFÉRENCE** n° 007 960

#### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1050

Délai supplémentaire en fonction de la quantité commandée.



Compatible  
avec de nombreux  
crayons et stylos

### TRAITEMENT D'ÉCRITURE

Facilite l'écriture du stylo-bille sur la totalité du verso.  
**Aspect soyeux mat.** Il est recommandé de n'appuyer que légèrement avec le stylo-bille pour obtenir un bon résultat. La résistance de la carte aux traces et aux rayures est diminuée.

**Compatible uniquement avec les cartes polyester format CB 86 x 54 mm.**

**RÉFÉRENCE** n° 007 963

#### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1050

Délai supplémentaire en fonction de la quantité commandée.



Écrivez  
sur toute  
la surface

### MASQUE SCRATCH GRATTABLE

Option compatible uniquement avec le format CB 86 x 54 mm.  
Pour masquer temporairement une impression ou une numérotation. L'utilisateur la découvrira ultérieurement en grattant la zone avec l'ongle. Caviardage noir sur fond gris. La résistance du masque aux rayures et aux griffures est faible.  
Masque standard : **format 6 x 36 mm.**


**RÉFÉRENCE** n° 007 959

#### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1050

Délai supplémentaire en fonction de la quantité commandée.



Grattez

## RABATS PROTECTEURS

**Rabat transparent avec talon adhésif de 6 mm** sur le grand côté. Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Livrés séparément en sachets de 100 ex.

### RÉFÉRENCES

n° 007 901 talon sur grand côté

n° 007 903 talon sur petit côté

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1050



## RABATS PROTECTEURS AVEC SURFACE D'ÉCRITURE

Cette option inclut dans le prix :

- le rabat transparent adhésif précollé,
- la couche d'écriture pour stylo-bille et la pose sur les cartes.

Talon adhésif de 6 mm sur le grand côté.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Compatible uniquement avec les cartes au format CB 86 x 54mm vendues séparément dans ce catalogue pages 522-523, 534-535.

Livrés pré-collés sur les cartes.

### RÉFÉRENCES

n° 007 902

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1050



## RABATS PROTECTEURS AVEC MASQUE

**Transparent avec talon adhésif de 6 mm sur le grand côté.**

Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

**Panneau d'occultation 86 x 20 mm** interdisant la photocopie des codes-barres.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Livrés séparément en sachets de 100 ex.

### RÉFÉRENCE

n° 007 900

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1050







Expo Hall 9



Expo Hall 6



Congress Hall  
Seminars  
1.2.3.4  
Speakers'  
Corner



Debate Hall  
Start-up Village



TV Studio



World of  
Experience



Girls' Lounge





# ÉVÉNEMENTIEL

	MATIÈRE				ASPECT			IMPRESSION				PERSONNALISATION				QTÉ	DÉLAI
	Composit	Polyester	Papier/carton	Film synthétique	Brillant	Satiné	Mat	Quadri	Noire	Recto seul	Recto et Verso	Numérotation / codes-barres	Données variables	Transfert thermique	Stylo-bille	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 556 - 557 <b>Badges durables</b>		•			•			•		•		•	•			100	J+6
p 558 - 559 <b>Maxi badges durables</b>		•			•			•		•		•	•			100	J+6
p 560 - 561 <b>Badges magnétic</b>	•				•			•		•						1	J+11
p 562 - 563 <b>Badges textiles adhésifs</b>				•		•		•		•		•	•	•	•	100	J+6
p 564 - 565 <b>Badges cartons</b>			•				•	•			•	•	•	•	•	100	J+6
p 566 - 567 <b>Bracelets de contrôle standard</b>				•		•				•		inclus				100	J+1
p 568 - 569 <b>Bracelets de contrôle fluos</b>	•				•				•	•		inclus				500	J+4
p 570 - 571 <b>Bracelets de contrôle classiques</b>				•		•		•		•		inclus				500	J+4
p 572 - 573 <b>Bracelets de contrôle luxe</b>		•			•			•		•		inclus				600	J+6
p 574 - 575 <b>Bracelets à boucle</b>			•				•	•			•	•			•	100	J+8
p 576 - 577 <b>Tickets billetterie</b>		•					•	•		•		inclus				100	J+8
p 578 - 579 <b>Jetons de contrôle</b>		•			•			•			•	•				100	J+8




# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT



polyéthylène  
téréphtalate



coins arrondis



résistance  
à l'eau



conditionnement  
sous film ou sachet



EXPÉDITION  
hors options

### SPÉCIFICITÉS

	BADGES DURABLES BLANCS	BADGES DURABLES TRANSPARENTS
<b>Façonnage :</b>	coins ronds pour les formats rectangulaires	coins ronds pour les formats rectangulaires
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	transparent / brillant miroir
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 100 106 badges rectangulaires 28 x 54 mm	n° 101 106 badges rectangulaires 28 x 54 mm
n° 100 116 badges rectangulaires 25 x 75 mm	n° 101 116 badges rectangulaires 25 x 75 mm
n° 100 122 badges rectangulaires 30 x 50 mm	n° 101 122 badges rectangulaires 30 x 50 mm
n° 100 209 badges rectangulaires 40 x 65 mm	n° 101 209 badges rectangulaires 40 x 65 mm
n° 100 302 badges rectangulaires 35 x 95 mm	n° 101 302 badges rectangulaires 35 x 95 mm
n° 100 306 badges rectangulaires 40 x 100 mm	n° 101 306 badges rectangulaires 40 x 100 mm
n° 100 207 badges carrés 55 x 55 mm	n° 101 207 badges carrés 55 x 55 mm
n° 100 111 badges ronds Ø 40 mm	n° 101 111 badges ronds Ø 40 mm
n° 100 206 badges ronds Ø 50 mm	n° 101 206 badges ronds Ø 50 mm
n° 100 304 badges ronds Ø 60 mm	n° 101 304 badges ronds Ø 60 mm
n° 100 103 badges ovales 30 x 47 mm	n° 101 103 badges ovales 30 x 47 mm
n° 100 112 badges ovales 30 x 59 mm	n° 101 112 badges ovales 30 x 59 mm
n° 100 211 badges ovales 40 x 70 mm	n° 101 211 badges ovales 40 x 70 mm
Autres formes : sur devis	
n° 100 902 badge rectangle 86 x 54 mm sans impression	

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511	IMPRESSION QUADRI (pour les badges blancs) - QUADRI + Blanc de soutien sélectif (badges transparents)
	RECTO SEUL
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Base de données	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965 (pour les formes rectangulaires uniquement)

### AJOUTEZ LES ACCESSOIRES

pages 580-581 Testez la compatibilité des clips avec les formats de vos badges.

n°007 910



n°007 917



n°007 973



n°007 925



### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)	Consultez brochure tarif page 1051
--	------------------------------------



## Dress code : qualité & résistance

### Longue durée

- esthétique et qualité brillant miroir
- résistance aux intempéries
- longue durée d'usage intérieur ou extérieur
- rigides, indéchirables, infroissables
- **opaque ou transparent**
- **nombreux formats**

### Domaines d'applications :

Staff d'entreprise, clubs, manifestations sportives, évènements...



n° 100 111



n° 100 106




n° 100 103

# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT



polyéthylène  
téréphthalate



coins arrondis



résistance  
à l'eau



conditionnement  
sous film ou sachet



EXPÉDITION  
hors options

### SPÉCIFICITÉS

	BADGES DURABLES BLANCS	BADGES DURABLES TRANSPARENTS
<b>Façonnage :</b>	coins ronds pour les formats rectangulaires	coins ronds pour les formats rectangulaires
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	transparent / brillant miroir
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 100 503 maxi-badges rectangulaires 60 x 92 mm	n° 101 503 maxi-badges rectangulaires 60 x 92 mm
n° 100 711 maxi-badges rectangulaires 70 x 100 mm	n° 101 711 maxi-badges rectangulaires 70 x 100 mm
n° 100 602 maxi-badges rectangulaires 75 x 85 mm	n° 101 602 maxi-badges rectangulaires 75 x 85 mm
n° 100 605 maxi-badges rectangulaires 50 x 130 mm	n° 101 605 maxi-badges rectangulaires 50 x 130 mm
n° 100 606 maxi-badges rectangulaires 67 x 98 mm	n° 101 606 maxi-badges rectangulaires 67 x 98 mm
n° 100 706 maxi-badges rectangulaires 75 x 105 mm	n° 101 706 maxi-badges rectangulaires 75 x 105 mm
n° 100 411 maxi-badges ronds Ø 70 mm	n° 101 411 maxi-badges ronds Ø 70 mm
n° 100 603 maxi-badges ronds Ø 80 mm	n° 101 603 maxi-badges ronds Ø 80 mm
n° 100 501 maxi-badges ovales 54 x 95 mm	n° 101 501 maxi-badges ovales 54 x 95 mm
n° 100 413 maxi-badges ovales 57 x 82 mm	n° 101 413 maxi-badges ovales 57 x 82 mm
n° 100 415 maxi-badges ovales 62 x 75 mm	n° 101 415 maxi-badges ovales 62 x 75 mm
n° 100 507 maxi-badges ovales 58 x 87 mm	n° 101 507 maxi-badges ovales 58 x 87 mm
Autres formes : sur devis	

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511	IMPRESSION QUADRI (pour les badges blancs) - QUADRI + Blanc de soutien sélectif (badges transparents)
	RECTO SEUL
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Base de données</b>	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS
<b>Perçage de trous</b>	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965 (pour les formes rectangulaires uniquement)

### AJOUTEZ LES ACCESSOIRES

pages 580-581 Testez la compatibilité des clips avec les formats de vos badges.

n°007 910



n°007 917



n°007 973



n°007 925



### INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 554-555
<b>Pour commander</b>	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)  
Consultez brochure tarif page 1051





## Visibles de loin

### Une reconnaissance à distance instantanée

- **esthétisme** et qualité
- toujours impeccables
- usage intérieur et extérieur
- **rigides**
- **indéchirables**
- **infoissables**

### Domaines d'applications :

Un usage intérieur et extérieur : congrès, séminaires, festivals, clubs sportifs, événements, forums, concerts...



# COMPOSIT + RÉSINE



humidité



frottements



dôme résine



conditionnement  
sous film ou sachet



EXPÉDITION  
hors options

## BADGES MAGNÉTIQUE

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage : dépôt de résine

Aspect : brillance et volume

Épaisseur : 4,3 mm


T° de stockage : de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES


n° 105 003 à n° 105 117 badges accueil

n° 105 001 badges bouton Ø 18 mm (textes et fonds identiques)


## La technique de la résine




## CHOISISSEZ VOTRE FORME




n° 105 111




n° 105 001



n° 105 112



n° 105 008



n° 105 117



n° 105 003

## INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

## OPTIONS

Changement de nom

inclus dans le prix

## INFO +

Synoptique produits pages 554-555

Pour commander page 622

## TARIF

À PARTIR DE 1 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1051





## Accueil personnalisé

### Badge nominatif

- impact de **l'effet loupe**
- **original** et agréable à porter
- ingénieux avec sa **fixation rapide**
- **n'abîme pas les vêtements**, sans pince ni épingle
- affichage de votre **standing**

### Domaines d'applications :

Spécial accueil : pharmacie, cabinet esthétique, hôtellerie, conciergerie, commerces...

### BADGES BOUTONS

Véhiculez discrètement  
votre message avec  
les badges boutons.

n° = 105 001



# SATIN SYNTHÉTIQUE

## ADHÉSIF



### BADGES ADHÉSIFS

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Aspect :	tissu satiné
Épaisseur :	0,13 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
T° de pose :	10° C

#### RÉFÉRENCES

n° 013 141	badges formats CB 54 x 86 mm
n° 013 191	badges formats jusqu'à 70 x 50 mm
n° 013 193	badges formats jusqu'à 70 x 100 mm
n° 013 195	badges formats jusqu'à 70 x 150 mm
n° 013 192	badges formats jusqu'à 90 x 50 mm
n° 013 194	badges formats jusqu'à 90 x 100 mm

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

#### IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### FAÇONNAGE

Formes de découpe	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes (formats ci-dessus)
Conditionnement	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande - nous consulter

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Base de données	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS

#### PERSONNALISATION 1 BADGE = 1 NOM

1

**au STYLO-BILLE**  
nous fabriquons votre stock  
de badges pré-imprimés



*Vous les personnalisez instantanément.*

2

**avec votre IMPRIMANTE**  
nous fabriquons votre stock  
de badges pré-imprimés



*Vous les personnalisez avec votre imprimante à transfert thermique. Non compatibles avec les imprimantes utilisant un spot imprimé au verso.*

3

**PRÊTS à distribuer**  
nous fabriquons  
et personnalisons vos badges



*Avec l'option n° 052 033 page 550.*

#### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1051



## Se colle et se décolle

### Sans laisser de trace

- système d'identification **souple et rapide**
- **adhésif amovible**
- personnalisation au stylo-bille
- conditionnement en bobines

### Applications temporaires


- Idéal pour les séminaires, séjours, stages, services d'accueil, visites d'entreprises, manifestations, congrès
- Différenciez vos participants : avec des bandeaux ou des textes de couleurs variables en utilisant l'option changement de série.
- Non compatibles avec le cuir, daim, tissus fragiles et PVC.




**Applications  
courtes durées**

**Décollage  
sans trace**

# CARTON BLANC



format  
universel



coins arrondis



conditionnement  
sous film ou sachet



EXPÉDITION  
hors options

## BADGES CARTON BLANC

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Aspect :	mat satiné
Format :	CB : 86x54 mm - Autres formats possibles sur demande
Épaisseur :	0,75mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCE

n° 109 001

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI

RECTO VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Base de données	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965 (pour les formes rectangulaires uniquement)

### AJOUTEZ LES ACCESSOIRES

pages 580-581

Testez la compatibilité des clips avec les formats de vos badges.

n°007 910



n°007 917



n°007 973



n°007 925



### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)	sur devis
--	-----------





## Alternative écologique aux badges plastiques

### Badges à personnaliser

#### Fabrication

Issus de fibres de bois sans aucun ajout de matières plastiques, ces badges en carton certifié FSC sont **recyclables et biodégradables**.

#### Marketing sensoriel

Adaptés à des applications de courtes durées, ils sont néanmoins très rigides et agréables au toucher. Leur épaisseur de 0,75mm et leurs dimensions 86x54 mm, les comparent aux cartes plastiques.

#### Qualité

Leur support très blanc est parfaitement adapté à nos impressions R°/V° en quadrichromie.

#### Personnalisation nominative

Données personnelles, options codes-barres, QRcode, identifications des personnes.

**Pré-impression Quadri**

**Recto et Verso**

**Matière innovante**

**Solution  
éco-responsable**




# SUPPORT SYNTHÉTIQUE


## POLYART



humidité



nettoyages  
et frottements



0.14 mm

épaisseur



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

### BRACELETS SANS MARQUAGE

#### SPÉCIFICITÉS

Finition :	filet blanc autour du bracelet
Aspect :	satiné
Format :	24 x 250 mm
Épaisseur :	0,14 mm
Poids :	1 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 008 070	fond cyan - V° blanc
n° 008 071	fond magenta - V° blanc
n° 008 072	fond jaune - V° blanc
Autres couleurs de fonds disponibles, nous consulter.	

#### CONSEILS D'UTILISATION



1

décollez  
la protection



2

superposez  
et collez  
les extrémités

#### NUMÉROTATION


L'encodage des numérotations (5 chiffres) et codes-barres **est inclus dans le prix** des bracelets.  
Les numéros de départ et d'arrivée sont aléatoires suivant les stocks disponibles.



#### OPTIONS

Changement de série	panachez à volonté les couleurs de bracelets par multiple de 100 ex.
Conditionnement	EN DÉVIDOIRS DE 100 BRACELETS avec supplément n° 007 968

#### CONDITIONNEMENT



en bobine



Filet détachable

Option : dévidoir n°007 968

#### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1052



## Économiques disponibles sur stock

### Description

- **standard sans personnalisation**
- résistance mécanique à l'arrachage
- numérotation et codes-barres de traçabilité
- fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
- taille unique et réglable pour poignets
- résistance aux contacts humides
- fabrication en matière synthétique non toxique

### Sécurité

- attache inutilisable après le décollage
- différenciation des zones d'accès par codes couleurs
- contrôle par un simple regard
- prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- destruction en cas de traction accidentelle

### Domaines d'applications :

Parc de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...


### Sans personnalisation



### Numérotation et code-barres

# PAPIERS FLUOS

## LAMINÉS 2 FACES



### BRACELETS FLUOS

#### SPÉCIFICITÉS

Finition :	laminage 2 faces
Aspect :	brillant
Format :	250 x 24 mm
Épaisseur :	0,15 mm
Poids :	1 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 008 031	fond jaune - V° blanc
n° 008 032	fond orange - V° blanc
n° 008 033	fond rouge - V° blanc
n° 008 034	fond vert - V° blanc

#### CONSEILS D'UTILISATION



**1**  
**décollez**  
la protection



**2**  
**superposez  
et collez**  
les extrémités

#### INFOGRAPHIE


pages 508 à 511

IMPRESSION NOIRE uniquement RECTO SEUL

pas de possibilité de fonds perdus, ni de trame.

demandez le gabarit pour créer votre visuel

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.



#### NUMÉROTATION

à défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 550 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / VISUELS
Conditionnement	EN DÉVIDOIRS DE 100 BRACELETS avec supplément n° 007 968	

#### CONDITIONNEMENT



En bobine



Option : dévidoir n°007 968

Filet détachable

#### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 500 EX  
unité de vente = 100 ex

Consultez brochure tarif page 1052



## Personnalisation noire

### Activables la nuit sous lumière uv

#### Description

- **personnalisation en noir**
- résistance mécanique à l'arrachage
- **fluorescence visible sous lumière UV**
- numérotation et codes-barres de traçabilité
- fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
- taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- fabrication en papier fluo laminé sur les 2 faces

#### Sécurité

- contrôle par un simple regard
- attache inutilisable après le décollage
- prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- destruction en cas de traction accidentelle
- différenciation des zones d'accès par codes couleurs

#### Domaines d'applications :

Parc de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...





# SUPPORT SYNTHÉTIQUE

## POLYART



EXPÉDITION  
hors options

### BRACELETS PERSONNALISÉS

#### SPÉCIFICITÉS

Finition :	filets blanc autour du visuel
Aspect :	satiné
Format :	250 x 24 mm
Épaisseur :	0,14 mm
Poids :	1 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 008 041	impression quadri - V° blanc
n° 008 042	impression quadri - V° blanc avec patches holographiques



Bracelet n° 008 042  
dissuasifs contre les contrefaçons  
avec les patches holographiques

#### CONSEILS D'UTILISATION



**1**  
**décolliez**  
la protection



**2**  
**superposez  
et collez**  
les extrémités

#### INFOGRAPHIE


pages 508 à 511

##### IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pas de possibilité de fonds perdus, ni de trame.

demandez le gabarit pour créer votre visuel

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.



#### NUMÉROTATION

à défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 550 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / VISUELS
Conditionnement	EN DÉVIDOIRS DE 100 BRACELETS avec supplément n° 007 968	

#### CONDITIONNEMENT



#### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 500 EX  
unité de vente = 100 ex

Consultez brochure tarif page 1052



## Personnalisation quadrichromie

### Description

- **personnalisation en couleurs**
- résistance mécanique à l'arrachage
- résistance aux contacts humides
- numérotation et codes-barres de traçabilité
- fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
- taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- fabrication en matière synthétique non toxique : le Polyart

### Sécurité

- contrôle par un simple regard
- attache inutilisable après le décollage
- prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- destruction en cas de traction accidentelle
- différenciation des zones d'accès par codes couleurs

### Domaines d'applications :

Parc de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...




# POLYESTERS

## OR ET ARGENT + PELLICULAGE



polyéthylène  
téréphtalate



### BRACELETS LUX'

#### SPÉCIFICITÉS

Finition :	filet OR et ARGENT autour du bracelet / verso alu métallisé (pour les 2 références)
Aspect :	métallisé OR et ARGENT brillant
Format :	250 x 24 mm
Épaisseur :	0,15 mm
Poids :	1 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 008 051	fond OR
n° 008 052	fond ARGENT

#### CONSEILS D'UTILISATION



**1**  
**décollez**  
la protection



**2**  
**superposez  
et collez**  
les extrémités

#### INFOGRAPHIE


pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien sélectif - page 509 - RECTO SEUL

pas de possibilité de fonds perdus

demandez le gabarit pour créer votre visuel

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.



#### NUMÉROTATION

à défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 550 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / VISUELS
Conditionnement	EN DÉVIDOIRS DE 100 BRACELETS avec supplément n° 007 968	

#### CONDITIONNEMENT



#### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 600 EX  
unité de vente = 100 ex

Consultez brochure tarif page 1052





## Personnalisation quadrichromie **PREMIUM**

### Description


- **personnalisation en quadrichromie**
- résistance mécanique à l'arrachage
- résistance aux contacts humides
- numérotation et codes-barres de traçabilité
- fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
- taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- **fabrication en polyester métallisé Or et Alu**

### Sécurité

- contrôle par un simple regard
- attache inutilisable après le décollage
- prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- destruction en cas de traction accidentelle
- différenciation des zones d'accès par codes couleurs

### Domaines d'applications :

Pass VIP, soirées associatives ou privées, festivals, bars, discothèques, événements sportifs...





# COMPOSIT PAPIER

## INDÉCHIRABLE




humidité



nettoyages  
et frottements



écriture  
au stylo-bille



0.20 mm

épaisseur



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

### BRACELETS À BOUCLE

#### SPÉCIFICITÉS

Aspect :	mat
Format :	selon modèles ci-dessous
Épaisseur :	0,2 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 020 151	format 30 x 145 mm
n° 020 161	format 32 x 220 mm
n° 020 171	format 28 x 215 mm

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

#### IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

Prévoyez un filet blanc tournant de 1,5 mm de largeur autour de votre visuel.

Pas de possibilité d'impression à fonds perdus.

demandez le gabarit pour créer votre visuel

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### 3 FORMATS AU CHOIX



#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / VISUELS
Data-variables	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1052



## Pratique pour identifier

Ces bracelets d'identification sont munis d'un trou permettant de former une boucle autour d'une poignée, d'une anse, d'une tige...

Pratiques, ils sont simples à poser et à enlever.

Résistants, ils sont fabriqués sur une matière composit indéchirable.

### Personnalisés

Véritables supports publicitaires, ils sont imprimés à votre marque en quadrichromie Recto/Verso.



# POLYESTER



polyéthylène  
téréphthalate



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

## TICKETS POLYESTER BLANC

### SPÉCIFICITÉS

Aspect :	satiné
Format :	2 formats au choix
Épaisseur :	140 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES


n° 650 925	format 70 x 110 mm
n° 650 926	format 70 x 150 mm

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

#### IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.



### NUMÉROTATION

L'encodage des données variables (numérotation et codes barres) **est inclus dans le prix** des bracelets. Suivez les indications de la page 550. Possibilité de fournir votre base de données.

### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / VISUELS
---------------------	----------	------------------

### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1052



## Contrôle d'accès

### Personnalisation

Numérotés et personnalisés à votre image, vos billets seront le gage du professionnalisme de votre événement. Détachez le billet d'entrée de la souche que vous garderez précieusement pour avoir une trace du nombre d'entrées à votre événement.

### Sécurité

De la fabrication des billets jusqu'à leur vente à l'unité, le conditionnement en bobines apporte une réponse efficace à vos besoins de sécurité et de lutte contre les tentatives de fraude.

### Résistance +

Fabriqués en matière polyester, les billets sont plus résistants et indéchirables. Très utiles pour les utilisations en extérieur ou milieu humide.

**Demandez un échantillon et testez-le.**

### Domaines d'applications :

Événements sportifs, spectacles, concerts, coupons de réduction...

**1 billets détachables**

**2 talons détachables**

**3 numérotation en couleur quadri**



# POLYESTER


## LAMINÉ BRILLANT



polyéthylène  
téréphtalate



résistance  
à l'eau



épaisseur



conditionnement  
sous film ou sachet



EXPÉDITION  
hors options

### JETONS DE CONTRÔLE

#### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds pour les formats rectangulaires
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

n° 102 122	jetons rectangulaires 30 x 50 mm	n° 102 306	jetons rectangulaires 40 x 100 mm
n° 102 106	jetons rectangulaires 28 x 54 mm	n° 102 503	jetons rectangulaires 60 x 92 mm
n° 102 116	jetons rectangulaires 25 x 75 mm	n° 102 602	jetons rectangulaires 75 x 85 mm
n° 102 117	jetons rectangulaires 30 x 65 mm	n° 102 605	jetons rectangulaires 50 x 130 mm
n° 102 203	jetons rectangulaires 40 x 60 mm	n° 102 606	jetons rectangulaires 67 x 98 mm
n° 102 209	jetons rectangulaires 65 x 40 mm	n° 102 711	jetons rectangulaires 70 x 100 mm
n° 102 212	jetons rectangulaires 35 x 80 mm	n° 102 706	jetons rectangulaires 75 x 105 mm
n° 102 302	jetons rectangulaires 35 x 95 mm		
n° 102 006	jetons ronds Ø 30 mm	n° 102 411	jetons ronds Ø 70 mm
n° 102 111	jetons ronds Ø 40 mm	n° 102 603	jetons ronds Ø 80 mm
n° 102 206	jetons ronds Ø 50 mm	n° 102 707	jetons ronds Ø 95 mm
n° 102 304	jetons ronds Ø 60 mm		
n° 102 103	jetons ovales 30 x 47 mm	n° 102 211	jetons ovales 40 x 70 mm
n° 102 112	jetons ovales 30 x 59 mm	n° 102 501	jetons ovales 54 x 95 mm

Autres formats : sur devis

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

#### IMPRESSION QUADRI RECTO ET VERSO

à défaut d'instructions spécifiques, les 2 faces seront imprimées avec le même visuel.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Base de données	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS
Perçage de trous	page 585	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965 (pour les formes rectangulaires uniquement)

#### ACCESSOIRES

pages 580 à 584

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

#### INFO +

Synoptique produits	pages 554-555
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1053



## Longue vie à vos jetons

### Personnalisation à votre image

#### Durabilité

Le polyester laminé est un matériau très résistant à l'usure, à l'humidité, aux matières grasses et aux manipulations fréquentes.

#### Esthétique

L'impression en quadrichromie ainsi que la qualité brillant miroir de vos jetons, participent avantageusement à votre image de marque.

#### Domaines d'applications :

- Jetons de consommations, jetons d'entrées, jetons de bars
- Spectacles, vestiaires
- Événements, festivals, entrées-sorties
- Contre-valeurs, articles promotionnels
- Contrôle d'accès
- Manège d'enfants...

# ACCESSOIRES

## cordons

### CORDONS PLATS À FERMOIR SÉCURITAIRE

Permet de conserver le badge en toutes circonstances dans les déplacements. Attache mousqueton standard avec fermoir sécuritaire. Cordon textile blanc ou noir.  
Largeur 10 mm. Poids 11 g. Conditionnement par 100 ex.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 990 blanc\*

n° 007 925 noir\*

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1053

> Option perçage des cartes n° 007 965 - page 585

\*Dans la limite des stocks disponibles.



Fermoir sécuritaire

Photos non contractuelles

### CORDONS ROND

Cordons ronds en polyester. Attache mousqueton métallique.  
Couleur blanc ou noir.  
Poids 8 g. Conditionnement par 100 ex.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 922 blanc

n° 007 923 noir

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1053

> Option perçage des cartes n° 007 965 - page 585



### COLLIERS TEXTILES

Économiques et très légers, équipés d'une perle de serrage.  
Adaptés aux activités sportives et de loisirs.  
Faciles à monter. Circonférence = 80 cm. Couleur blanc ou noir.  
Poids 2 g.  
Conditionnement par 100 ex.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 918 blanc

n° 007 921 noir

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1053

> Option perçage des cartes n° 007 967 - page 585



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande

### CLIPS ADHÉSIFS MIXTES

Le clip "pince + épingle" métal s'adapte à tous types de vêtements.  
Facile à coller. Livré séparé.  
Poids = 2,6 g. Dimensions = 31 x 27 x 13 mm.

**RÉFÉRENCE** n° 007 917

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1053



### CLIPS PLASTIQUES

Coloris noir ou blanc. Bon maintien, n'abîme pas le vêtement.  
Livré séparé. Poids = 2 g. Dimensions = 34 x 14 x 10 mm.

**RÉFÉRENCES** n° 007 908 blanc

n° 007 910 noir

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1053

> Option perçage des cartes n° 007 965 - page 585



### CLIPS MAGNÉTIQUES ADHÉSIFS

Cette attache est composée de 2 barres aimantées en acier inoxydable :

- l'une est adhésive et se colle sur le badge
- l'autre se glisse derrière le vêtement du porteur.

Seul le badge est visible, pas d'épingle, ni clip, aucune déformation du vêtement. Déconseillé aux personnes sensibles aux champs magnétiques ou portant des stimulateurs cardiaques.

Livré séparé.

**RÉFÉRENCES** n° 007 973 45 x 13 x 6 mm - poids 10 g

n° 007 911 ø 17 mm - poids 4.8 g

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1053



n° 007 973

n° 007 911



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande



# ACCESSOIRES

## porte-badges rigides

### PORTE-BADGES RIGIDES

Polycarbonate dépoli, rigide anti-choc avec frein pour empêcher la carte de glisser. Face-avant de protection translucide.  
Pour cartes au format CB 86 x 54 mm,  
d'épaisseur 0,5 à 0,76 mm.  
Perforation standard.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 931 horizontal 1 carte - poids 18 g

n° 007 932 vertical - 1 carte - poids 18 g

n° 007 933 horizontal - 2 carte - poids 16 g

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1054

> Accessoires clips page 581



n° 007 932 - vertical 1 carte



n° 007 931 - horizontal 1 carte  
n° 007 933 - horizontal 2 cartes

### PORTE-BADGES À FACE AVANT OUVERTE

Plastique rigide transparent à haute résistance sans face-avant de protection.  
Pour cartes au format CB 86 x 54 mm,  
d'épaisseur 0,5 mm à 0,8 mm.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 947 1 carte poids - 8 g

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1054

> Accessoires clips page 581



### ÉTUIS RIGIDES

Haute protection : fabrication en polycarbonate transparent et rigide, conçus spécialement pour conserver longtemps des cartes au format CB 86 x 54 mm et d'épaisseur 0,6 mm à 0,76 mm : cartes de transports, d'abonnement, etc.

Poids 14 g.

Au recto : une ouverture permet de faire glisser facilement la carte avec le pouce en dehors de l'étui.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 943

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1054



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande

# ACCESSOIRES

## porte-badges souples

### PORTE-BADGES SOUPLES TRANSLUCIDES

Fabrication en vinyle souple transparent avec un trou pour clips.  
Idéal pour congrès, salons, séminaires.  
Pour cartes au format CB : 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.  
Perforation universelle. Conditionnement par 100 ex.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 926 vertical

n° 007 927 horizontal

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1054

> Accessoires clips page 581



### PORTE-BADGES SOUPLES TRANSLUCIDES GRANDS FORMATS

Fabrication en vinyle souple transparent avec un trou pour clips.  
Pour cartes au format grands formats,  
d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.  
Perforation universelle. Conditionnement par 100 ex.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 936 88 x 100 mm

n° 007 937 100 x 90 mm

n° 007 938 105 x 75 mm

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1054

> Accessoires clips page 581



### ÉTUIS SEMI-RIGIDES

Spécialement étudié pour la protection anti-rayures des cartes  
au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,5 et 0,76 mm.  
Poids 4,8 g.  
Conditionnement par 100 ex.

#### RÉFÉRENCES

n° 007 942 transparent

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1054



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande

## ÉTUIS TRANSPARENTS ADHÉSIFS

Pratique pour envoyer une carte plastique au format  
CB : 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.  
Poids 2,35 g.  
à coller sur vos papiers à lettres, vos documentations.  
Conditionnement : en planches d'étuis juxtaposés.  
Autres formats : nous consulter.

**RÉFÉRENCE** n° 007 930

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente) Consultez brochure tarif page 1054



## TWISTER MÉTAL

Twister déformable permettant d'obtenir l'angle de lecture  
souhaité.  
Longueur : 75 mm  
Adhésif : 15 x 30 mm  
Les deux adhésifs sont permanents.

**RÉFÉRENCE** n° 110 952

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente) Consultez brochure tarif page 1054




## LANIÈRES DE BAGAGE

Couleur blanc, facile à monter.  
Poids 1,7 g.  
Conditionnement par 100 ex.

**RÉFÉRENCE** n° 007 913

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente) Consultez brochure tarif page 1054



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande



## Spécial badges

L'option perçage de trou, comme l'indique son nom, consiste à percer des trous dans vos cartes ou badges, commandés dans ce catalogue, dans le but d'y faire passer un clip ou un cordon. Très pratique, vous économiserez l'achat d'un porte badge.

**Cette option est compatible uniquement avec des cartes et badges de forme rectangulaires.**

Elle n'est pas compatible avec le passage dans une imprimante à transfert thermique.

2 formes de trous au choix : **oblong ou rond**

Le trou est situé à 3 mm du bord de la carte, Pensez à adapter la maquette de votre visuel.

### RÉFÉRENCE

n° 007 965 rond Ø 5.5 mm


n° 007 967 oblong 16 x 3 mm

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX**  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1054

Délai supplémentaire en fonction de la quantité commandée.









# LA SIGNALÉTIQUE

		MATIÈRE		ASPECT		IMPRESSION		RÉSISTANCE		USAGE		QTÉ	DÉLAI
		Polyester	Polypropylène	Brillant	Mat	Quadri	Recto seul	À l'humidité	À la déchirure	Intérieur	Extérieur	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 588 - 589	<b>Plaques murales et de porte</b>	•		•		•	•	•	•	•		1	J+8
p 590 - 591	<b>Rubans de signalisation</b>		•		•	•	•	•	•	•	•	50m	J+6
p 592 - 593	<b>Réglettes de linéaires</b>		•		•	•	•	•	•	•		50m	J+6

# POLYESTER LAMINÉ




polyéthylène  
téréphthalate



résistance  
à l'eau



indice lumière



sous film



EXPÉDITION  
hors options

	Polyester BLANC 0,65 mm	Polyester TRANSPARENT 0,55 mm
<b>SPÉCIFICITÉS</b>		
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins vifs	coins vifs
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	transparent lisse brillant
<b>Format :</b>	formats au choix	formats au choix
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

## RÉFÉRENCES

formats jusqu'à :	impression R°	impression R°+ V°	impression R°
100 mm x 50 mm	n° 113 188	n° 113 488	n° 113 788
100 mm x 70 mm	n° 113 190	n° 113 490	n° 113 790
100 mm x 105 mm	n° 113 192	n° 113 492	n° 113 792
100 mm x 240 mm	n° 113 194	n° 113 494	n° 113 794
100 mm x 350 mm	n° 113 197	n° 113 497	n° 113 797
100 mm x 450 mm	n° 113 199	n° 113 499	n° 113 799
150 mm x 50 mm	n° 113 208	n° 113 508	n° 113 808
150 mm x 70 mm	n° 113 210	n° 113 510	n° 113 810
150 mm x 105 mm	n° 113 212	n° 113 512	n° 113 812
150 mm x 160 mm	n° 113 213	n° 113 513	n° 113 813
150 mm x 240 mm	n° 113 214	n° 113 514	n° 113 814
150 mm x 350 mm	n° 113 217	n° 113 517	n° 113 817
150 mm x 450 mm	n° 113 219	n° 113 519	n° 113 819
300 mm x 50 mm	n° 113 228	n° 113 528	n° 113 828
300 mm x 70 mm	n° 113 230	n° 113 530	n° 113 830
300 mm x 105 mm	n° 113 232	n° 113 532	n° 113 832
300 mm x 160 mm	n° 113 233	n° 113 533	n° 113 833
300 mm x 240 mm	n° 113 234	n° 113 534	n° 113 834
300 mm x 350 mm	n° 113 237	n° 113 537	n° 113 837
300 mm x 450 mm	n° 113 239	n° 113 539	n° 113 839

## INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO OU RECTO + VERSO

IMPRESSION QUADRI RECTO + blanc de soutien pour le support transparent

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

## FAÇONNAGE

Forme de découpe

à votre format exact de 1 mm en 1 mm, rectangulaire à coins carrés

## OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Data-variables</b>	page 550	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
<b>Finition</b>		COINS ARRONDIS x4 (nous consulter)

## ACCESSOIRES

KIT DE 100 PASTILLES ADHÉSIVES n° 110 955



## INFO +

<b>Synoptique produits</b>	page 586-587
<b>Pour commander</b>	page 622

## TARIF


À PARTIR DE 1 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1054



# SIGNALÉTIQUE

## plaques murales et de porte



## Informez et guidez

Suspendue ou murale, la signalétique contemporaine apporte une touche de personnalisation en déclinant les couleurs et la marque de votre entreprise pour :

- **accueillir** les visiteurs
- **diffuser** de l'information
- **indiquer** les directions
- **diriger** les visiteurs

### QUALITÉ ET DURABILITÉ

Protégées par une lamination de 250 µ recto et verso, ces plaques sont :

- **rigides**
- **indéchirables**
- **résistants à l'humidité**
- **faciles à nettoyer**

### Conseils d'utilisation :

Si vous utilisez un adhésif double face pour coller un panneau de signalétique, il est nécessaire que la surface du mur soit parfaitement dépoussiérée, propre et sèche et qu'une forte pression soit exercée sur la plaque.

PRATIQUE : utilisez les pastilles adhésives de fixation n° 110 955

**PERSONNALISATION**  
**À VOTRE MARQUE**



# FILM POLYPROPYLÈNE



nettoyages  
et frottements



humidité



indice lumière



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

## Polypropylène 60 µ

### SPÉCIFICITÉS

Finition :	brillante
Épaisseur :	60 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Minimum de commande :	50 mètres

### RÉFÉRENCES

hauteur 50 mm	n° 200 061
hauteur 75 mm	n° 200 062
hauteur 80 mm	n° 200 063
hauteur 100 mm	n° 200 064

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL - prévoir un liseret blanc de 1,5 mm en haut et en bas de votre visuel.

Répétition de votre visuel jusqu'à la fin du métrage commandé.



VOTRE VISUEL

VOTRE VISUEL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### FAÇONNAGE

Conditionnement

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

### INFO +

Synoptique produits	pages 586-587
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 50 MÈTRES  
(unité de vente = le mètre)

Consultez brochure tarif page 1055

# SIGNALÉTIQUE

## rubans de signalisation



## Sécurisez et délimitez

### BALISAGE EFFICACE

- **localiser** un événement
- **informer** les personnes
- **signaler** un danger
- **guider** les passants
- **sécuriser** vos manifestations
- **délimiter** des espaces

Pratiques et rapides à mettre en place, elles sont indispensables pour faciliter le confort et le déplacement des usagers dans de nombreux domaines.

### Domaines d'applications :

Sponsorings, événements sportifs, événements culturels, chantiers, espaces de sécurité publique, collectivités locales...

**PERSONNALISATION**

**À VOTRE MARQUE**



# FILM POLYPROPYLENE



nettoyages  
et frottements



humidité



indice lumière



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

## Polypropylène 200 µ

### SPÉCIFICITÉS

Finition :	support mat impression brillante
Épaisseur :	200 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

hauteur 35 mm	n° 200 001
hauteur 50 mm	n° 200 002
hauteur 100 mm	n° 200 003

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL - prévoir un liseret blanc de 1,5 mm en haut et en bas de votre visuel.

Répétition de votre visuel jusqu'à la fin du métrage commandé.



VOTRE VISUEL

VOTRE VISUEL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### FAÇONNAGE

Conditionnement BOBINES STANDARDS sous conditions de production

### INFO +

Synoptique produits	pages 586-587
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 50 MÈTRES  
(unité de vente = le mètre)

Consultez brochure tarif page 1055





## Habillez vos rayonnages

**PERSONNALISATION**

**À VOTRE MARQUE**

### AFFICHAGE ET VALORISATION

Dans un rayonnage de présentation, un **marquage clair et visible** est déterminant pour **repérer** et mieux **identifier** les offres. Avec l'objectif de faciliter leurs achats, il guide les clients vers les produits qu'ils recherchent. **Informatif et séducteur**, un bon marquage impacte directement sur les ventes.

### Personnalisation à l'image de l'enseigne

Éléments importants de la communication visuelle, la signalétique intérieure doit concilier l'efficacité et l'esthétisme. Personnalisables à volonté pour communiquer sur la marque, ces bandes imprimées en quadrichromie sont disponibles en rouleaux.



### Domaines d'applications :

Commerces, distribution...





PUBLICITÉ  
SUR LES LIEUX  
DE VENTE

LA  
PLV

		MATIÈRE	ASPECT	IMPRESSION			RÉSISTANCE		USAGE	QTÉ	DÉLAI
		Polyester	Brillant	Quadri	Recto seul	Recto et Verso	À l'eau	À la déchirure	Intérieur	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 596 - 597	Plaques de comptoirs	•	•	•	•	•	•	•	•	1	J+8
p 598 - 599	Pique prix	•	•	•	•		•	•	•	100	J+8
p 600 - 601	Stop rayons	•	•	•	•	•	•	•	•	100	J+6
p 602 - 603	Sets de table	•	•	•	•	•	•	•	•	10	J+6



# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphthalate



résistance  
à l'eau



indice lumière  
5/8



sous film



à partir de  
J+8  
EXPÉDITION  
hors options

	Polyester BLANC 0,65 mm	Polyester TRANSPARENT 0,55 mm
<b>SPÉCIFICITÉS</b>		
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins vifs	coins vifs
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	transparent lisse brillant
<b>Format :</b>	formats au choix	formats au choix
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

formats jusqu'à :	impression R°	impression R°+ V°	impression R°
100 mm x 50 mm	n° 114 188	n° 114 488	n° 114 788
100 mm x 70 mm	n° 114 190	n° 114 490	n° 114 790
100 mm x 105 mm	n° 114 192	n° 114 492	n° 114 792
100 mm x 240 mm	n° 114 194	n° 114 494	n° 114 794
150 mm x 50 mm	n° 114 208	n° 114 508	n° 114 808
150 mm x 70 mm	n° 114 210	n° 114 510	n° 114 810
150 mm x 105 mm	n° 114 212	n° 114 512	n° 114 812
150 mm x 160 mm	n° 114 213	n° 114 513	n° 114 813
150 mm x 240 mm	n° 114 214	n° 114 514	n° 114 814
300 mm x 50 mm	n° 114 228	n° 114 528	n° 114 828
300 mm x 70 mm	n° 114 230	n° 114 530	n° 114 830
300 mm x 105 mm	n° 114 232	n° 114 532	n° 114 832
300 mm x 160 mm	n° 114 233	n° 114 533	n° 114 833
300 mm x 240 mm	n° 114 234	n° 114 534	n° 114 834

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO OU RECTO + VERSO

IMPRESSION QUADRI RECTO + blanc de soutien pour le support transparent

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### FAÇONNAGE

Forme de découpe

à votre format exact de 1 mm en 1 mm, rectangulaire à coins carrés

### OPTIONS

<b>Data-variables</b>	pages 550-551	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
<b>Changement de série</b>	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Finition</b>		COINS ARRONDIS x4 (nous consulter)

### ACCESSOIRES



PORTE-VISUEL DE PLV n° 131 961

Socle en bois massif. Hêtre verni. l = 100mm - p = 50 mm - h = 30 mm

Spécial pour polyester laminé d'épaisseur 0.65 mm.

### INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 594-595
<b>Pour commander</b>	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 1 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1055



## PLV à poser PREMIUM

### Un rôle déterminant

En développant **l'interactivité** entre le client et le produit offert, de nombreux achats résultent des décisions impulsives, prises sur le point de vente.

### Le plus

Pour satisfaire les souhaits des clients exigeants, communiquez avec des PLV de qualité supérieure et attirez l'attention sur :

- un produit innovant
- des services offerts
- l'actualité du magasin
- une offre promotionnelle
- des informations pratiques.

### Domaines d'applications :

Lieux recevant du public : stand, vitrine, comptoir, banque d'accueil, table de restaurant...





# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT

Polyester 0,65 mm

### SPÉCIFICITÉS

Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Façonnage :	découpe à la forme
Aspect :	brillant miroir
Format :	formats au choix (à voir ci-dessous)
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de - 15°C à 60°C

### RÉFÉRENCES

45 x 35 mm	n° 131 011
46 x 40 mm	n° 131 012
40 x 60 mm	n° 131 021
70 x 50 mm	n° 131 031

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### CHOISISSEZ VOTRE FORME

n° 131 011  
45 x 35 mm

n° 131 012  
46 x 40 mm

n° 131 021  
40 x 60 mm

n° 131 031  
70 x 50 mm



### OPTIONS

Data-variables	pages 550-551	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS

### INFO +

Synoptique produits	pages 594-595
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1055




polyéthylène  
téréphtalate



résistance  
à l'eau



indice lumière



sous film



EXPÉDITION  
hors options



## Signalétique alimentaire

### Pour un affichage de qualité

- qualité brillant miroir
- polyester rigide et résistant à l'eau et aux corps gras
- personnalisation quadrichromie de haute qualité pour un design soigné
- homologué contact alimentaire direct
- usage unique (respect de l'hygiène)

### Domaines d'applications :

Boulangerie, pâtisserie, fromagerie, commerces, restauration libre service, événements, signalétique alimentaire...



**AGRÉES**  
contact alimentaire  
DIRECT

# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



résistance  
à l'eau



indice lumière



sous film



EXPÉDITION  
hors options

### Polyester 0,65 mm

#### SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins ronds pour les formats carrés
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	formats au choix (voir ci-dessous)
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>T° de stockage :</b>	de - 15°C à 60°C

#### RÉFÉRENCES

rond Ø 50 mm	n° 131 121
rond Ø 90 mm	n° 131 181
carré 50 x 50 mm	n° 131 122
carré 90 x 90 mm	n° 131 182

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

##### IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

à défaut d'instructions spécifiques, les 2 faces seront imprimées avec le même visuel.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

<b>Data-variables</b>	pages 550-551	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
<b>Changement de série</b>	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS

#### ACCESSOIRES

page 584

##### TWISTER EN MÉTAL

#### INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 594-595
<b>Pour commander</b>	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1055



## Animez vos linéaires

### Pour capter l'attention

- qualité brillant miroir
- polyester rigide et résistant à l'eau et aux corps gras
- impression quadrichromie de haute qualité

Outil **promotionnel** et **informatif**, le stop-rayon arrête le regard du client sur une nouveauté, une promotion, un Label...

Il constitue un support idéal pour :

- informer les clients
- identifier un produit
- promouvoir une marque
- déclencher un achat



**Domaines d'applications :** Commerces, distribution...



# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



résistance  
à l'eau



indice lumière



sous film



EXPÉDITION  
hors options

### Polyester 0,65 mm

#### SPÉCIFICITÉS

Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Façonnage :	coins ronds
Aspect :	brillant miroir
Format :	300 x 420 mm
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de - 15°C à 60°C

#### RÉFÉRENCES

n° 112 001	quadri R° Seul
n° 112 002	quadri R° V°

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### INFO +

Synoptique produits	pages 594-595
Pour commander	page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 10 EX  
(unité de vente = 1 set de table)

Consultez brochure tarif page 1056



## Décor et publicité

### Un média plaisir

Dans les brasseries, bistros et restaurants, les consommateurs sont assis en **situation d'attente** et par conséquent **très réceptifs aux décors** des sets de tables et à leurs messages publicitaires offerts au regard par ces supports de communication.

### Wait marketing

Fabriqués dans un polyester épais, ces sets de tables sont **fonctionnels, pérennes** et sont appelés à se renouveler sans cesse sur les tables. Leur **essuyage s'effectue facilement** à chaque usage avec un chiffon humide et un nettoyant hygiénique.









# LES ADHÉSIFS

	MATIÈRE	ASPECT	ADHÉSIF			IMPRESSION		RÉSISTANCE			USAGE	QTÉ	DÉLAI
	Films synthétiques	Brillant	Enlevable	Renforcé	Sans adhésif	Quadri	Recto seul	À l'humidité	Aux frottements	À la déchirure	Intérieur	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 606 - 607 <b>Yupo-Tako repositionnables</b>	•	•			•	•	•	•	•	•	•	100	J+6
p 608 - 609 <b>Vitrophanies</b>	•	•	•			•	•	•	•	•	•	100	J+6
p 610 - 611 <b>Bossings</b>	•	•		•		•	•	•	•	•	•	100	J+10



# FILM SYNTHÉTIQUE

## REPOSITIONNABLE



humidité



nettoyages  
et frottements



indice lumière



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

Yupo tako®

### SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	SANS ADHÉSIF (adhésion par effet du vide)
Finition :	PELLICULAGE BRILLANT PP
Épaisseur :	185 µ
Dorsal (backing) :	polyester transparent, 60 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	faible
Adhérence finale :	faible
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de 5°C à 60°C

### RÉFÉRENCES

n° 576 300 PB+

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### FAÇONNAGE

Formes de découpe	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes multiples de 5 mm de 30 x 30 mm à 100 x 150 mm
	DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Conditionnement	BOBINES STANDARDS sous conditions
	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande - nous consulter

### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
---------------------	----------	-----------------------------

### INFO +

Synoptique produits	pages 604-605
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)	Consultez brochure tarif page 1056
--	------------------------------------

# Yupo Tako® repositionnable



## Adhésion sans colle

### Yupo tako® : un adhésif repositionnable sans colle !

La matière YupoTako® est idéale pour réaliser des étiquetages temporaires dans des magasins, ou encore matérialiser des campagnes publicitaires et des promotions dans des contextes très variés.

Grâce à leur structure à micro-succion, ces étiquettes synthétiques sont faciles à coller, à décoller et à recoller sur les surfaces planes.

### Les avantages de l'effet ventouse

- se colle sans adhésif
- se décolle sans laisser de trace,
- se recolle à volonté

### Domaines d'applications :

Vitrages et vitrines, couvertures de catalogues, ordinateurs, promotion sur point de vente, vignettes, jeux de société...



### Conseils d'utilisation :

Votre Yupo Tako® n'adhère plus ? Réactivez le sous l'eau !

# FILMS SYNTHÉTIQUES



humidité



nettoyages  
et frottements



indice lumière



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

	Film BLANC	Film TRANSPARENT	Film ALU BRILLANT	Film ALU HOLOGRAPHIQUE DÉCOR ÉCAILLES
<b>SPÉCIFICITÉS</b>				
<b>Adhésif :</b>	<b>ENLEVABLE</b> (acrylique/base eau)	<b>ENLEVABLE</b> (acrylique/base eau)	<b>ENLEVABLE</b> (acrylique/base eau)	<b>ENLEVABLE</b> (acrylique/base eau)
<b>Grammage :</b>	163 g	171 g	153 g	141 g
<b>Épaisseur :</b>	140 µ	141 µ	130 µ	120 µ
<b>Dorsal (backing) :</b>	glassine, 63 µ	glassine, 61 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ
<b>Résistance déchirure :</b>	forte : pelliculage PP blanc 60 µ	forte : pelliculage PP transparent 30 µ	forte	forte
<b>Tack initial :</b>	faible	faible	faible	faible
<b>Adhérence finale :</b>	faible	faible	faible	faible
<b>T° de pose :</b>	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
<b>T° d'utilisation :</b>	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C
<b>RÉFÉRENCES</b>				
	n° 575 000 +	n° 575 600 +	n° 577 300 +	n° 577 600 +


<b>INFOGRAPHIE</b>	
pages 508 à 511	<b>IMPRESSION QUADRI INVERSÉE</b>
	polyester blanc : quadri. Un film blanc contre collé au v° les protège
	polyester transparent : quadri + Blanc de soutien sélectif
	polyester métallisé alu holographique : quadri + Blanc de soutien sélectif
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

<b>FAÇONNAGE</b>	
<b>Formes de découpe</b>	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes multiples de 5 mm de 30 x 30 mm à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
<b>Conditionnement</b>	BOBINES STANDARDS sous conditions BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande - nous consulter

<b>OPTIONS</b>	
<b>Changement de série</b>	page 509
	TEXTES / COULEURS / VISUELS

<b>INFO +</b>	
<b>Synoptique produits</b>	pages 604-605
<b>Pour commander</b>	page 622

<b>TARIF</b>	
<b>À PARTIR DE 100 EX</b> (l'unité de vente)	Consultez brochure tarif page 1056



## Pour vos vitrines temporaires

### Adhésif enlevable

Collées derrière le vitrage, les vitrophanies sont inaccessibles de l'extérieur et protégées contre tous risques de tags, d'agressions ou de pollutions extérieures.

Conçues pour des décors événementiels de courtes durées, elles se collent derrière n'importe quelle surface transparente vitrée :

- une bonne résistance aux UV indirects (**jusqu'à 6 mois maxi**),
- un décollage facile grâce à leur adhésif enlevable.

### Le plus

Les vitrophanies holographiques permettent d'obtenir des effets de couleurs changeants avec la lumière au fur et à mesure du déplacement des passants.

### Domaines d'applications :

Vitrages de magasins, mise en avant de produits, services, opérations publicitaires, communication ponctuelle, promotions événementielles...



Collées  
à l'intérieur  
**invulnérables  
de l'extérieur**




# FILMS SYNTHÉTIQUES



	Film synthétique BLANC	Film synthétique TRANSPARENT	Film synthétique ALU
SPÉCIFICITÉS			
Adhésif :	RENFORCÉ	RENFORCÉ	RENFORCÉ
Épaisseur résine :	environ 2 mm	environ 2 mm	environ 2 mm
RÉFÉRENCES			
	n° 609 000 +	n° 609 300 +	n° 609 600 +
INFOGRAPHIE			
pages 508 à 511	IMPRESSION QUADRI pour le film blanc		
	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les films alus et transparents		
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.		
FAÇONNAGE			
Formes de découpe	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm. Pas de possibilité de coins vifs.		
	DÉCOUPES PERSONNALISÉES : (nous consulter)		
	dimensions mini 15 x 15 mm		
	dimensions maxi 4200 mm²		
Conditionnement	EN FEUILLES UNIQUEMENT		
OPTIONS			
Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS	
INFO +			
Synoptique produits	pages 604-605		
Pour commander	page 622		
TARIF			
À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)		Consultez brochure tarif page 1057	

## TECHNIQUE DU BOSSING



La résine du bossing est une couche de polyuréthane transparente qui donne à votre étiquette un relief prestigieux



## Un dôme en résine

### Donnez du relief à vos étiquettes

Apportez du relief à vos étiquettes, rehaussez vos couleurs, créez des contrastes et une sensation de volume au rendu très particulier. La bulle de résine donne un effet loupe permettant de concentrer le regard sur votre graphisme et de le percevoir sous une lumière inattendue.

La résine brillante et ultra résistante a été spécialement conçue pour assurer à vos étiquettes une extrême résistance aux rayures, tâches, et graisses du quotidien.

#### Domaines d'applications :

Luxe, parfumerie, cadeaux, électroménager, appareils hifi, vidéo, industrie, automobile, informatique...

#### Conseils d'utilisation :

L'étiquetage bossing est uniquement réservé à des applications sur des substrats plats.

**EXISTE AUSSI  
EN ALU**



**ET EN  
TRANSPARENT**





# GOODIES puB

		MATIÈRE	ASPECT	IMPRESSION			RÉSISTANCE		USAGE	QTÉ	DÉLAI
		Polyester	Brillant	Quadri	Recto seul	Recto et Verso	À l'eau	À la déchirure	Intérieur	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 614 - 615	<b>Cartes calendriers</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	100	J+8
p 616 - 617	<b>Calendriers muraux</b>	•	•	•	•		•	•	•	1	J+8
p 618 - 619	<b>Goodies</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	100	J+8
p 620 - 621	<b>Règles publicitaires</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	100	J+8



# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



résistance  
à l'eau



indice lumière



sous film



EXPÉDITION  
hors options

### Polyester BLANC 0,65 mm

#### SPÉCIFICITÉS

Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Façonnage :	coins ronds
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB 86 x 54 mm ou 75 x 105 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g : format 86 x 54 mm 6 g : format 75 x 105 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

#### RÉFÉRENCES

carte 86 x 54 mm	n° 112 201
carte 75 x 105 mm	n° 112 301

#### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

AU RECTO : votre visuel personnalisable

AU VERSO : grille standard millésimée

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

#### OPTIONS

Changement de série page 509 TEXTES / COULEURS / VISUELS

#### INFO +

Synoptique produits pages 612-613

Pour commander page 622

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1057



## Calendriers de poche

### Zéro clic, lecture immédiate

Beaucoup plus rapides à consulter qu'un smartphone, **les calendriers bénéficient toujours d'un succès incontestable** auprès du public et des professionnels.

### Votre publicité durera 1 an

**Chaque jour, vous RESTEREZ VISIBLE.**

Les calendriers publicitaires demeurent l'un des éléments clés pour votre communication.

### Successful

**Dans une large diffusion, avec un envoi postal à moindre coût et un excellent rapport prix/efficacité,** les goodies calendriers sont une solution des plus conviviales.

### Domaines d'applications :

Commerces, artisans, PME...



# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT

Polyester BLANC 0,65 mm

### SPÉCIFICITÉS

Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Façonnage :	coins vifs
Aspect :	brillant miroir
Format :	3 formats au choix
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

30 x 70 cm	n° 112 542
42 x 30 cm	n° 112 552
42 x 48 cm	n° 112 555

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL


pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### GRILLES CALENDRIERS ET ZONES DE PERSONNALISATION


Le design de la grille calendrier proposée est indissociable du format choisi.  
Fournissez votre visuel au format de la zone de la personnalisation.



n° 112 542



n° 112 552



n° 112 555

### FAÇONNAGE

Forme de découpe

DÉCOUPE STANDARD : rectangulaire à coins vifs

### ACCESSOIRE

Fixation

fixation au verso avec zone adhésive, non pré-collée  
incluse dans le prix



### INFO +

Synoptique produits	pages 612-613
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 1 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1057




polyéthylène  
téréphthalate



résistance  
à l'eau



indice lumière



sous film



EXPÉDITION  
hors options



## **POLYESTER LAMINÉ** **symbole de qualité**


Affichés sur les murs dans les bureaux de vos clients et visibles de tous, ces grands calendriers demeurent au plus près de votre cible pour rappeler au quotidien votre message publicitaire.

**Imprimés sur des plaques de POLYESTER, symbole de qualité et de durabilité, ces calendriers participent au style décoratif de nombreux lieux professionnels.** Au-delà de votre objectif de promotion publicitaire, à lui seul ce support d'impression inhabituel et somptueux témoigne de votre souci de perfection.

Un avantage incontestable pour votre entreprise.

### **Domaines d'applications :**

Entreprises, commerces, collectifs, associations...





# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphtalate



résistance  
à l'eau



indice lumière



sous film



EXPÉDITION  
hors options

	Polyester BLANC 0,65 mm	Polyester TRANSPARENT 0,55 mm
<b>SPÉCIFICITÉS</b>		
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	brillant miroir
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

#### Sous-verre rond Ø 95 mm

Impression R°	n° 112 421	n° 112 422
---------------	------------	------------

#### Sous-verre carré 90 x 90 mm

Impression R°	n° 112 423	n° 112 424
---------------	------------	------------

#### Goodie fleur 40 mm

Impression R°	n° 112 451	n° 112 453
Impression R° + V°	n° 112 452	/

#### Goodie Marguerite 80 mm

Impression R°	n° 112 454	n° 112 456
Impression R° + V°	n° 112 455	/

#### Marque-pages 40 x 150 mm

Impression R°	n° 112 461	n° 112 463
Impression R° + V°	n° 112 462	/

autres : nous consulter

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO OU RECTO + VERSO

IMPRESSION QUADRI RECTO + Blanc de soutien pour le support transparent

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Data-variables</b>	pages 550-551	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

### INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 612-613
<b>Pour commander</b>	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1058



**SOUS-VERRES**



**MARQUE-PAGES**

## Agréables à recevoir

### Promotion par l'objet

Véhiculez votre logo sur des objets personnalisés à votre enseigne qui seront utilisés au quotidien par vos clients. Restez présents dans leur environnement avec une communication réussie pour mémoriser votre marque.

### Misez sur le polyester pour une notoriété de qualité

Pratiques, résistants, ludiques, peu encombrants pour les envois postaux, les goodies personnalisés en polyester possèdent tous les atouts pour une promotion de qualité réussie.

### Domaines d'applications :

Lancement de produits, évènements, salons, mailings postaux...



**MARGUERITE**

# POLYESTER

## LAMINÉ BRILLANT




polyéthylène  
téréphthalate



résistance  
à l'eau



indice lumière



sous film



EXPÉDITION  
hors options

### SPÉCIFICITÉS

	Polyester BLANC 0,65 mm	Polyester TRANSPARENT 0,55 mm
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins vifs	coins vifs
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	brillant miroir
<b>Format :</b>	3 tailles au choix	3 tailles au choix
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

#### Règle 10 cm (40 x 110 mm)

Impression R°	n° 112 471	n° 112 473
Impression R° + V°	n° 112 472	/

#### Règle 20 cm (40 x 210 mm)

Impression R°	n° 112 431	n° 112 433
Impression R° + V°	n° 112 432	/

#### Règle 30 cm (50 x 310 mm)

Impression R°	n° 112 441	n° 112 443
Impression R° + V°	n° 112 442	/

### INFOGRAPHIE

pages 508 à 511

IMPRESSION QUADRI RECTO OU RECTO + VERSO

IMPRESSION QUADRI RECTO + Blanc de soutien pour les règles transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 508-509 et nous parvenir avant 10 heures.

### FAÇONNAGE

Forme de découpe

DÉCOUPE STANDARD : rectangulaire à coins vifs

### OPTIONS

Changement de série	page 509	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 550-551	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

### INFO +

Synoptique produits	pages 612-613
Pour commander	page 622

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX  
(l'unité de vente)

Consultez brochure tarif page 1058





## À la mesure de votre communication

### L'objet communicant

Véhiculez votre logo avec des règles publicitaires imprimées à votre enseigne. Efficacité garantie.

Souvent utilisées par vos clients dans leurs diverses activités, elles affichent en permanence votre communication.

### Votre choix : 2 supports et 3 formats

Fabriquées en polyester laminé brillant, les règles publicitaires communiquent au Recto et au Verso sur **le support opaque blanc**. Plus insolite, **le support transparent** joue la carte de l'originalité.

Disponibles en 3 formats : 10 cm, 20 cm et 30 cm, les règles publicitaires vous offrent différentes surfaces de communication adaptées aux annonces que vous souhaitez véhiculer.

### Domaines d'applications :


Les activités industrielles, commerciales, de production, les secteurs tertiaires, les services. La liste n'est pas exhaustive.





## TRANSPORT

Le transport des produits de ce catalogue s'applique aux expéditions Paris/Province avec un délai-transporteur généralement constaté de 24/48h.



# Check-list pour commander


• **Désignation :** ☐ cartes ☐ bracelets ☐ badges ☐ jetons ☐ tickets ☐ adhésifs ☐ plaques ☐ goodies ☐ calendriers

• **Support d'impression :** ☐ polyester ☐ PVC ☐ papier ☐ polypropylène ☐ film synthétique

• **Adhésif :** ☐ permanent ☐ renforcé ☐ repositionnable

• **Format :** ☐ CB 86 x 54 mm ☐ autres : ..... x ..... mm

☐ pour les adhésifs : **LARGEUR** ..... x **AVANCE** ..... mm  
dimension dans la laize bobine dimension dans le développé bobine



forme : ☐ standard ☐ personnalisé

• **Impression :** ☐ quadri ☐ autre : .....

☐ recto ☐ recto / verso

• **Quantité totale :** .....

• **Nombre de séries :** ..... - page 509

• **Quantités par série :** ..... + ..... + ..... + ..... + ..... + ..... (multiples de 100)

• **Options :**

☐ Numérotation

☐ Code-barres

☐ Data-variables

☐ Dorure

☐ Perçage de trous

☐ Autre : .....

• ☐ BAT ☐ Épreuve ☐ Prototype ☐ Aucun - page 511

• **Accessoires** - page 553 - 580 à 584 : .....



**Votre marketing est unique**  
nos produits le subliment

